

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-primergy-tx1310-m5-lff-standard-psu-vfy-t1315sa010pl-p-378490.html>



Serwer PRIMERGY TX1310 M5/LFF/Standard PSU VFY:T1315SA010PL

Cena brutto	5 781,99 zł
Cena netto	4 700,80 zł
Numer katalogowy	RSFSCSTX1310M52
Kod producenta	VFY:T1315SA010PL
Kod EAN	4069388523903
Głębokość	379
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Pozostałe parametry	ErP Lot9 conf. for 2xHDD without SSD TPM 2.0 Module V2 Cable powercord 1.8m, black Region Kit for Europe Lot9
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Model procesora serw.	E-2324G
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SATA
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Obsługa hot-plug zasilaczy	Nie
Maksymalna liczba zasilaczy	1
Kontroler dysków	SATA
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	4
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Płyta główna	D3930
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 1
Maks. wielkość pamięci	128
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2324G
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Taktowanie procesora	3.1

Informacje o gwarancji	1 rok Onsite
Moc zasilacza	450
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	2
Liczba zainstalowanych dysków tw.	2
Uwaga	CE+WEEE
Napęd optyczny	DVD-RW Super Multi
Gwarancja	12 mc.
Pozostałe parametry dysku	2 x HDD SATA 6G 1TB 5.4K 512e N H-P 3.5" ECO
Obudowa serw.	Tower
Efektywność zasilacza	92
Liczba wentylatorów	2
Format szerokości zainstalowanego dysku	3,5" (LFF)
Obsługa hot-swap dysków	Nie
Pozostałe informacje o pamięci RAM	16GB (1x16GB) 1Rx8 DDR4-3200 U ECC
Chipset	Intel C256
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Intel i210
Gniazda we/wy	4 x USB 2.0
Typ zainstalowanego dysku	HDD
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Waga	11
Zainstalowana pamięć RAM	16
Szerokość	180
Typ pamięci serw.	DDR4
Wysokość	313
Seria procesora serw.	Intel Xeon (Quad Core)

Opis produktu

Fujitsu PRIMERGY TX1310 M5

- Obsługuje procesory z rodziny produktów Intel Xeon E3-2300 oraz do 128 GB pamięci RAM DDR4
- Odpowiednio dobrana wydajność i najnowocześniejsza technologia do podstawowych obciążeń
- Ekonomiczne konfiguracje idealne jako pierwszy serwer dla małych i średnich przedsiębiorstw, wdrożenia masowe
- Niezawodność klasy serwerów 24/7 i wszechstronne funkcje w najlepszej cenie
- Cichy, kompaktowy i łatwy w obsłudze idealny do małych biur i oddziałów



PS COMPUTER Sp. z o.o.
