Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-primergy-tx1310-m5-lff-standard-psu-vfy-t1315sa020pl-p-378489.html



Serwer PRIMERGY TX1310 M5/LFF/Standard PSU VFY:T1315SA020PL

Cena brutto	**6 847,99 zł**
Cena netto	**5 567,47 zł**
Numer katalogowy	**RSFSCSTX1310M51**
Kod producenta	**VFY:T1315SA020PL**
Kod EAN	**4069388523910**
Moc zasilacza	**450**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**960**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**2**
Napęd optyczny	**DVD-RW Super Multi**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pozostałe parametry dysku	**2 x SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 3.5" N H-P**
Gwarancja	**12 mc.**
Obudowa serw.	**Tower**
Efektywność zasilacza	**92**
Liczba wentylatorów	**2**
Format szerokości zainstalowanego dysku	**3,5'' (LFF)**
Obsługa hot-swap dysków	**Nie**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**16GB (1x16GB) 1Rx8 DDR4-3200 U ECC**
Chipset	**Intel C256**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**Intel i210**
Gniazda we/wy	**2 x USB 3.2 Type-A Gen 2**
Typ zainstalowanego dysku	**SSD**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Nie**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Częstotliwość pamięci serw.	**3200 MHz**
Waga	**11**
Zainstalowana pamięć RAM	**16**

Szerokość	**180**
Typ pamięci serw.	**DDR4**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon (Quad Core)**
Wysokość	**313**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Głębokość	**379**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Nie**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Pozostałe parametry	**ErP Lot9 TPM 2.0 Module V2 Przewód zasilający 1,8 m, czarny Zestaw regionalny dla Europy, Lot9**
Model procesora serw.	**E-2324G**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SATA**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Nie**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Maksymalna liczba zasilaczy	**1**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**4**
Kontroler dysków	**SATA**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**1**
Płyta główna	**D3930**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**3**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 4.0 x 16**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon E-2324G**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**3.1**
Informacje o gwarancji	**1 rok Onsite**

Opis produktu

Fujitsu PRIMERGY TX1310 M5

- Obsługuje procesory z rodziny produktów Intel Xeon E3-2300 oraz do 128 GB pamięci RAM DDR4
- Odpowiednio dobrana wydajność i najnowocześniejsza technologia do podstawowych obciążeń
- Ekonomiczne konfiguracje idealne jako pierwszy serwer dla małych i średnich przedsiębiorstw, wdrożenia masowe
- Niezawodność klasy serwerów 24/7 i wszechstronne funkcje w najlepszej cenie
- Cichy, kompaktowy i łatwy w obsłudze idealny do małych biur i oddziałów