Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-primergy-tx1320-m6-sff-erp-lot9-configuration-xeon-6333p-32gb-u-48002r-kit-europe-irmc-advan-p-373580.html



Serwer Primergy TX1320 M6/SFF/ERP LOT9 Configuration/ XEON 6333P/32GB U 48002R/Kit Europe/IRMC Advanced Pack/IRMCS6 ELCM LIC/PSU DUMMY/MOD PSU 500W TI

Cena brutto	**8 172,99 zł**
Cena netto	**6 644,71 zł**
Numer katalogowy	**RSFSCSTX1320M64**
Kod producenta	**VFY:T1326SC133IN**
Kod EAN	**4066733469794**
Chipset	**Intel C266**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pozostałe informacje	**ErP Lot9 Configuration 1 iRMCS6 eLCM Activation License preloaded iRMC advanced pack TPM 2.0 Module V2**
Gwarancja	**36 mc.**
Waga	**11.4**
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	**Nie**
Szerokość	**98**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**32GB (1x32GB) 2Rx8 DDR5-4800 U ECC1 module(s) with 32 GB 2Rx8 unbuffered DIMM with ECC**
Wysokość	**340**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**2 x 1 Gbit/s Ethernet**
Głębokość	**400**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Nie**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Nie**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Częstotliwość pamięci serw.	**4800 MHz**
Model procesora serw.	**6333P**

Zainstalowana pamięć RAM	**32**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera	**8**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Nie**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**4**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**1**
Płyta główna	**D4132**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**3**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 4.0 x 4**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon 6333P 6C/12T 3.10 GHz 18 MB, Turbo: 4.60 GHz 4,800 MHz 65 W**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**3.1**
Moc zasilacza	**500**
Napęd optyczny	**Brak**
Obudowa serw.	**Tower**
Liczba wentylatorów	**1**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**

Opis produktu

Firmy mogą zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni roboczej bez utraty wydajności, oszczędzając cenne nieruchomości biurowe, zapewniając jednocześnie wydajną moc obliczeniową niezbędną do efektywnej realizacji zadań. Oznacza to, że mogą działać w mniejszych przestrzeniach biurowych lub przeznaczyć więcej miejsca na inne istotne funkcje, optymalizując ogólną wydajność operacyjną i alokację zasobów.

Użytkownicy doświadczają szybszej reakcji aplikacji i płynniejszej wielozadaniowości, co prowadzi do zwiększonej produktywności i wydajności w wykonywaniu zadań. Wykorzystując zaawansowane możliwości pamięci TX1320 M6, firmy mogą usprawnić swoje operacje, skracając czas oczekiwania i poprawiając zadowolenie pracowników. Ta zwiększona wydajność przekłada się na znaczne oszczędności czasu i kosztów, ponieważ pracownicy mogą osiągnąć więcej w krótszym czasie, co ostatecznie przekłada się na ogólny sukces firmy.

Dzięki wszechstronnym możliwościom rozbudowy firmy mogą zabezpieczyć swoją infrastrukturę na przyszłe wyzwania i łatwo dostosować się do zmieniających się wymagań, oszczędzając na kosztach początkowych, a jednocześnie zapewniając rozwój serwera wraz z rozwojem firmy. Oznacza to, że mogą śmiało inwestować w TX1320 M6, wiedząc, że mogą z łatwością skalować swoją infrastrukturę w razie potrzeby, bez konieczności wymiany całego serwera. Wykorzystując opcje rozbudowy

serwera, firmy mogą zachować elastyczność i konkurencyjność w dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym, co ostatecznie zapewni długoterminowy sukces i rozwój.