

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-proliant-dl380-g11-5515-2x32-8sff-p81785-425-p-377885.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Serwer ProLiant DL380 G11 5515+ 2x32 8SFF P81785-425

Cena brutto	<b>55 506,99 zł</b>
Cena netto	<b>45 127,63 zł</b>
Numer katalogowy	<b>RSHPESRDL380072</b>
Kod producenta	<b>P81785-425</b>
Typ zainstalowanego dysku	<b>SSD</b>
Pozostałe informacje o kontrolerze	<b>HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller</b>
Obsługa hot-plug wentylatorów	<b>Nie</b>
Liczba wolnych gniazd pamięci	<b>30</b>
Częstotliwość pamięci serw.	<b>5600 MHz</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>1 x PCIe 5.0 x16</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>8</b>
Zainstalowana pamięć RAM	<b>64</b>
Pozostałe informacje o procesorze	<b>Intel Xeon Gold 5515+</b>
Typ pamięci serw.	<b>DDR5</b>
Interfejs sieciowy	<b>2 x 10Gbit/s 10GBase-T</b>
Seria procesora serw.	<b>Intel Xeon</b>
Taktowanie procesora	<b>3.2</b>
Rodzaj pamięci serw.	<b>Registered</b>
Informacje o gwarancji	<b>3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response</b>
Możliwość konwersji Tower na Rack	<b>Nie</b>
Moc zasilacza	<b>1000</b>
Model procesora serw.	<b>5515+</b>
Maks. obsługiwana liczba procesorów	<b>2 szt.</b>
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	<b>960</b>
Liczba zainstalowanych procesorów	<b>1 szt.</b>
Liczba zainstalowanych dysków tw.	<b>2</b>
Napęd optyczny	<b>Brak</b>
Kontroler dysków	<b>Karta</b>
Poziomy RAID	<b>60 (6+0)</b>

Obudowa serw.	<b>Rack 2U</b>
Liczba wentylatorów	<b>4</b>
Obsługa hot-swap dysków	<b>Tak</b>
Chipset	<b>Intel C741</b>
Gniazda we/wy	<b>2 x RJ-45 LAN</b>
Interfejs dysku	<b>SATA III - 6 Gb/s</b>
Format szerokości dysku	<b>2,5" (SFF)</b>
Waga	<b>33</b>
Szerokość	<b>448</b>
Akcesoria w zestawie	<b>HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit</b>
Wysokość	<b>87.5</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Liczba wszystkich gniazd pamięci	<b>32</b>
Głębokość	<b>727</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	<b>2</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Nie dotyczy</b>
Efektywność zasilacza	<b>96</b>
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	<b>SAS</b>
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	<b>Nie</b>
Obsługa hot-plug zasilaczy	<b>Tak</b>
Pamięć kontrolera	<b>8 GB</b>
Maksymalna liczba zasilaczy	<b>2</b>
Podtrzymanie bateryjne	<b>Bateria</b>
Pozostałe informacje o pamięci RAM	<b>64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s) Uwagi: Działa z prędkością 4800 MT/s ze względu na ograniczenia procesora</b>
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	<b>8</b>
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	<b>Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE</b>
Liczba zamontowanych zasilaczy	<b>2</b>

## Opis produktu

ProLiant DL380 Gen11 5515+ 3.2GHz 8c 1P 2x32GBR 8SFF MR416io 2x480GB SSD 2x1000W PS EU



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---