

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-r250-e-2314-16gb-1x2tb-h355-idbas-sinca-450w-3-lata-p-266497.html>

Serwer R250 E-2314 16GB 1x2TB H355 iDBas SinCa 450W 3 lata



Cena brutto	7 103,99 zł
Cena netto	5 775,60 zł
Numer katalogowy	RSDELSR25000002
Kod producenta	PER250CM2
Kod EAN	5902002170307
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Taktowanie procesora	2.8
Informacje o gwarancji	Basic Next Business Day 36 Miesięcy Uwaga dysk SATA nie przejmuje gwarancji serwera - posiada 12 miesięcy gwarancji
Moc zasilacza	450
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	2
Liczba zainstalowanych dysków tw.	1
Napęd optyczny	Brak
Pozostałe parametry dysku	2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug
Poziomy RAID	10 (1+0)
Obudowa serw.	Rack 1U
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Chipset	Intel C256
Gwarancja	36 mc.
Gniazda we/wy	2 x RJ-45 LAN
Format szerokości zainstalowanego dysku	3,5" (LFF)
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Pozostałe informacje o pamięci RAM	16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC
Szerokość	482
Typ zainstalowanego dysku	HDD
Akcesoria w zestawie	1U/2U Static Rails for 2-Post and 4-Post Racks Standard Bezel PCIe Riser with Fan with 1 x16 and 1 x8 Slots Trusted Platform Module 2.0 V3 iDRAC9, Basic 15G

Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Wysokość	42.8
Zainstalowana pamięć RAM	16
Głębokość	598.64
Typ pamięci serw.	DDR4
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	4
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Pozostałe informacje o kontrolerze	PERC H355
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Maks. wielkość pamięci	128
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Opis produktu

Serwer PowerEdge R250 montowany w szafie serwerowej

Wykorzystaj wartość swoich danych

Obsługuj typowe zastosowania biznesowe bez zbędnych kosztów dzięki dużej mocy obliczeniowej zapewnianej przez serwer klasy podstawowej o wysokości 1U do montażu w szafie.

Maksymalna wydajność i elastyczność gotowa do obsługi rosnących wymagań w przyszłości.

Serwer PowerEdge R250 z procesorami Intel Xeon E-2300 to serwer klasy podstawowej montowany w szafie, który zapewnia idealną równowagę między wszechstronnością a przystępną ceną. Został zaprojektowany z myślą o zmieniających się wymaganiach obliczeniowych.

- Obsługa modułów DIMM o pojemności do 32 GB i szybkości do 3200 MT/s, maksymalnie 128 GB pamięci
- Znacznie wyższa przepustowość dzięki obsłudze standardu PCIe 4.0.
- Idealne rozwiązanie dla serwerów plików/drukowania, poczty i wiadomości, punktów sprzedaży, hostowania internetowego i platform współpracy
- Bardziej wydajne chłodzenie
- Lepsze zabezpieczenia i szybszy rozruch dzięki funkcji bezpiecznego rozruchu UEFI

OpenManage Systems Management

Oferta Dell EMC OpenManage Systems Management pozwala uprościć środowisko IT dzięki narzędziom i rozwiązaniom do odkrywania, monitorowania, aktualizowania i wdrażania infrastruktury PowerEdge oraz zarządzania nią.

Inteligentna automatyzacja

Rozwiązania PowerEdge i OpenManage integrują narzędzia w całej ofercie, ułatwiając organizacjom automatyzację cyklu eksploatacji serwerów, optymalizację operacji i efektywne skalowanie.

Wbudowane zabezpieczenia

Serwery Dell EMC PowerEdge są oparte na architekturze odpornej na cyberataki, która zapewnia bezpieczeństwo na każdym



PS COMPUTER Sp. z o.o.

etapie cyklu eksploatacji produktu od zaufanych podzespołów sprzętowych, przez elementy weryfikowane pod względem bezpieczeństwa, podpisane oprogramowanie wewnętrzne, wykrywanie nieautoryzowanych lub destrukcyjnych zmian, aż po odzyskiwanie systemu BIOS.