Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwerowa-karta-sieciowa-intel-ethernet-i350-t-p-330913.html



Serwerowa karta sieciowa Intel Ethernet I350-T

Cena brutto	**599,99 zł**
Cena netto	**487,80 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANLS**
Kod producenta	**I350T2V2BLK-C**
Kod EAN	**4260610450596**
Szybkość i szerokość slotu	**5.0 GT/s, x4 Lane**
Pobór mocy	**5 W**
Zgodny z PCI-SIG* SR-IOV	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP, UDP, IP**
Rodzaj kontrolera	**Intel I350**
Kabel karty sieciowej	**Copper**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.3az,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.1as,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x**
Interfejs	**Ethernet**
Seria produktów	**Intel® I350**
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)	**Tak**
Rodzina produktów	**Intel Gigabit server adapter**
URL do instrukcji	**http://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-controllers/ethernet-i350-server-adapter-brief.html?wapkw=i350**
Dostępne opcje low halogen	**Nie**
Nazwa kodowa produktu	**Powerville**
iWARP/RDMA	**Nie**
Wewnętrzny	**Tak**
On-chip QoS and Traffic Management	**Tak**
Zestaw układów	**Intel® I350**
Intel® Flexible Port Partitioning	**Tak**
Maksymalny zasięg działania	**100 m**
Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c)	**Tak**
Wysokość wspornika	**Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)**

Rozmiar karty PCI	**Pełna wysokość (nisko profilowy)**
Typ interfejsu	**PCIe v2.1 (5.0 GT/s)**
wersja PCI	**2.1**
Segment rynku	**Serwer**
Typ okablowania	**Cat 5 up to 100m**
Ostatnia zmiana	**63903513**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kontroler LAN	**Intel® I350**
Identyfikator ARK adaptera sieci Ethernet	**84804**
Status	**Launched**
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	**NA**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8517620090**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**5A991.B.4.A**
Typ przewodu	**Cat 5 up to 100m**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**4,4 W**
Pełny dupleks	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000BaseT(X)**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**1000 Mbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1000 Mbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**35 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 55 °C**
Szerokość produktu	**68,9 mm**
Inteligentny system odciążania	**Tak**
Głębokość produktu	**135,4 mm**
Przechowywanie-przez-ethernet	**Tak**
Przeznaczenie	**Serwer**
Intel® Ethernet Power Management	**Tak**
Typ produktu	**Network Interface Card**
Rodaj karty sieciowej	**Server**
Interfejs hosta	**PCI Express**
Storage Over Ethernet	**iSCSI, NFS**
Data premiery	**Q3'14**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M