

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/sg1016de-przelacznik-easy-smart-16x1gb-p-39434.html>

SG1016DE przełącznik Easy Smart 16x1Gb



Cena brutto	310,99 zł
Cena netto	252,84 zł
Numer katalogowy	NUTPLSS16000001
Kod producenta	TL-SG1016DE
Kod EAN	6935364021269
Bufor pamięci (switche)	512
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Store-and-forward (algorytm przełączania)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	32
Gwarancja	60 mc.
Warstwa przełączania (switche)	L2
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Pozostałe parametry	Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7 lub Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Akcesoria w zestawie	- TL-SG1016DE- Kabel zasilający- Instrukcja obsługi- Płyta CD- Elementy montażowe- Gumowe nóżki
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Do pobrania	http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=&model=TL-SG1016DE#down
Liczba portów COMBO	Brak
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Przełącznik Easy Smart TL-SG1016DE firmy TP-LINK wyposażony jest w łatwe w obsłudze funkcje zarządzania warstwy drugiej. Dzięki obsłudze mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu port
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)

Redundancja zasilania	Nie
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Obsługiwane protokoły routingu	brak danych
Port konsoli	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Wentylator (switche)	Nie
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	32
Wymiary	(SxGxW): 294*180*44 mm (11.6*7.1*1.7 cala)
Protokoły uwierzytelniania i dostępu	Brak danych
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Rozmiar tablicy adresów MAC	8
Informacje o gwarancji	24 miesiące
Obsługa ramek Jumbo	Tak

Opis produktu