Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/shuttle-dl30n-komputer-typu-barebone-wielkosc-pc-1-35l-czarny-n100-p-342108.html



Shuttle DL30N komputer typu barebone Wielkość PC 1.35L Czarny N100

Cena brutto	**1 104,99 zł**
Cena netto	**898,37 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANKT**
Kod producenta	**DL30N**
Kod EAN	**887993006093**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**3,42 A**
Waga wraz z opakowaniem	**2,1 kg**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Waga produktu	**800 g**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Typ slotów pamięci	**SO-DIMM**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Rodzina adaptera graficznego	**Intel**
Wi-Fi	**Nie**
Procesor wbudowany	**Tak**
Typ zasilacza	**Zasilacz zewnętrzny**
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	**M.2,2.5"**
Kensington Lock	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Typ produktu	**Komputer mini typu barebone**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**4800 MHz**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Jednokanałowy**
Certyfikaty zgodności	**UKCA,BSMI,CE,RCM,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,VCCI**
Obudowa	**Wielkość PC 1.35L**

Napięcie wyjściowe adaptera AC	**19 V**
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	**Tak**
Liczba wątków	**4**
Napięcie pamięci	**1.1 V**
Ilość gniazd pamięci	**1**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**3**
Bez ECC	**Tak**
Materiał obudowy	**Stal**
Liczba obsługiwanych procesorów	**1**
Wbudowana karta graficzna	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733080**
Model wbudowanej karty graficznej	**Intel® UHD Graphics**
Standard VESA	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**2**
Korekcja ECC	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Układ audio	**Realtek ALC888S**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**6 W**
Mikrofon	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Maksymalne taktowanie procesora	**3,4 GHz**
Przewód zasilający dołączony	**Tak**
Zasilanie	**65 W**
Producent procesora	**Intel**
Ilość DisplayPort	**1**
Model dedykowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 75**
Maksymalna pojemność pamięci	**16 GB**
Zainstalowany system operacyjny	**Brak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**8**
Interfejs napędów pamięci masowej	**PCI Express, SATA III**
Wersja HDMI	**2.0b**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,ErP**

Ilość portów HDMI	**1**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4a**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Cache procesora	**6 MB**
Wersja TPM	**2.0**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Szeregowe porty komunikacyjne	**2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Kontroler LAN	**Intel I226-LM**
Pamięć ECC wspierana przez procesor	**Nie**
NVMe	**Tak**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wysokość produktu	**43 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Szerokość produktu	**165 mm**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Głębokość produktu	**190 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Diody LED	**Zasilanie,HDD**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M