Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/shuttle-nc40u5-komputer-typu-barebone-0-84l-sized-pc-czarny-i5-1235u-intel-soc-p-344715.html



Shuttle NC40U5 komputer typu barebone 0.84L sized PC Czarny i5-1235U Intel SoC

Cena brutto	**1 743,99 zł**
Cena netto	**1 417,88 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANM4**
Kod producenta	**NC50U5**
Kod EAN	**887993005881**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Maksymalna rozdzielczość	**7680 x 4320 px**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**3200 MHz**
Bez ECC	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Wbudowana karta graficzna	**Tak**
Typ zasilacza	**Zasilacz zewnętrzny**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**19 V**
Model wbudowanej karty graficznej	**Intel® UHD Graphics**
Kensington Lock	**Tak**
Napięcie pamięci	**1.2 V**
Korekcja ECC	**Nie**
Liczba obsługiwanych procesorów	**1**
Efektywne rdzenie	**8**
Typ produktu	**Komputer mini typu barebone**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Wydajne rdzenie	**2**
Generacja procesora	**12th gen Intel® Core™ i5**
Ilość DisplayPort	**1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733080**
Obudowa	**0.84L sized PC**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**3**

Interfejs do montażu panelu	**75 x 75,100 x 100 mm**
Liczba wątków	**12**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,ErP**
Materiał obudowy	**Plastik**
Układ płyty głównej	**Intel SoC**
Wersja TPM	**2.0**
Standard VESA	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Interfejs napędów pamięci masowej	**PCI Express, Serial ATA III**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Zainstalowany system operacyjny	**Brak**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0b**
Maksymalna konfiguracja CPU	**1**
Karta sieciowa	**Tak**
Bezpieczeństwo	**CB IEC60950/62368, cTUVus (UL 62368)**
Wersja DisplayPort	**1.4a**
Cache procesora	**12 MB**
Maksymalna pojemność pamięci	**64 GB**
Zasilanie	**65 W**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Typ BIOS	**AMI**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Przewód zasilający dołączony	**Tak**
Kontroler LAN	**Intel® I219**
Ilość portów HDMI	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
NVMe	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**3,42 A**
Wysokość produktu	**42 mm**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Szerokość produktu	**142 mm**
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	**4.0,3.0**
Głębokość produktu	**142 mm**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Typ slotów pamięci	**SO-DIMM**
Diody LED	**Zasilanie,HDD**
Rodzina adaptera graficznego	**Intel**
Waga wraz z opakowaniem	**1,2 kg**
Procesor wbudowany	**Tak**
Waga produktu	**400 g**
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	**2.5",M.2**
Certyfikaty zgodności	**UKCA,BSMI,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M