

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/shuttle-p92u-black-all-in-one-czarny-5205u-1-9-ghz-wbudowane-glosniki-p-324831.html>



Shuttle P92U (black) All-in-One Czarny 5205U 1,9 GHz Wbudowane głośniki

Cena brutto	3 554,99 zł
Cena netto	2 890,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGX1
Kod producenta	PAB-P92U011
Kod EAN	887993004488
Zasilacz sieciowy	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V
Typ HD	HD+
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2400 MHz
Termiczny układ zasilania (TDP)	15 W
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Zainstalowany system operacyjny	Brak
Procesor wbudowany	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Stan spoczynku	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Technologia Intel® Clear Video	Tak
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	2
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	Tak
Intel® Flex Memory Access	Tak
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Wbudowane opcje dostępne	Nie
Liczba obsługiwanych procesorów	1
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Kensington Lock	Tak
Przewód zasilający dołączony	Tak

Wi-Fi	Tak
Zasilanie	65 W
Kolor produktu	Czarny
Mikrofon	Tak
Waga wraz z opakowaniem	5,62 kg
Standard VESA	Tak
Głębokość produktu	44 mm
Ekran dotykowy	Tak
Wysokość produktu	321 mm
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Taktowanie procesora	1,9 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość portów HDMI	1
Maksymalna konfiguracja CPU	1
Interfejs napędów pamięci masowej	Serial ATA III
Wersja TPM	2.0
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Prąd wyjściowy adaptera AC	3,42 A
Wbudowana karta graficzna	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Bez ECC	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ dysku SSD	M.2
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Typ BIOS	AMI
Napięcie pamięci	1.2 V
Format obrazu	16:9
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Wersja HDMI	1.4b
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5
Kraj pochodzenia	Chiny
Rodzina adaptera graficznego	Intel
Producent procesora	Intel

Technologia Execute Disable Bit (EDB)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Technologia Intel® Trusted Execution	Nie
Intel® 64	Tak
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	Tak
Intel® TSX-NI	Nie
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84713000
Wbudowany wyłącznik	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Wersja Bluetooth	4.2
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ zasilacza	Zasilacz zewnętrzny
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ matrycy	LCD
Waga produktu	4,29 kg
Wbudowane głośniki	Tak
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	487 mm
Bluetooth	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba wątków	2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Obudowa	All-in-One
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Typ produktu	All-in-One PC barebone
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Ilość jednostek zasilania	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics 610
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Proces litograficzny	14 nm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość gniazd pamięci	2
Ilość głośników	2

Obsługiwane karty pamięci	SDHC,SD,SDXC
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Kontroler LAN	Intel® I211
Cache procesora	2 MB
Przekątna ekranu	19,5"
Rozdzielczość	1600 x 900 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M