Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/shuttle-x50v9-all-in-one-czarny-7305-lga-1700-wbudowane-glosniki-p-344525.html



# Shuttle X50V9 All-in-One Czarny 7305 LGA 1700 Wbudowane głośniki

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 223,99 zł** |
| Cena netto | **1 808,12 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCRFA** |
| Kod producenta | **X50V9 BLACK** |
| Kod EAN | **887993006802** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **ENERGY STAR** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Typ matrycy | **LCD** |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | **15 W** |
| Wersja TPM | **2.0** |
| Standardy Wi- Fi | **Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a** |
| Zasilanie | **90 W** |
| Przewód zasilający dołączony | **Tak** |
| Model kontrolera WLAN | **Realtek RTL8821CE** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Interfejs napędów pamięci masowej | **M.2, SATA III** |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | **Tak** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 10,Windows 11** |
| Ilość głośników | **2** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **64 GB** |
| Cache procesora | **8 MB** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **4** |
| Typ BIOS | **AMI** |
| NVMe | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Liczba portów VGA (D-Sub) | **1** |
| Kontroler LAN | **Intel® I219** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Zawiera sterowniki | **Tak** |
| Wysokość produktu | **327 mm** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Szerokość produktu | **391 mm** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **2 W** |
| Głębokość produktu | **42 mm** |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | **4,74 A** |
| Diody LED | **Zasilanie,HDD** |
| Typ HD | **HD** |
| Waga wraz z opakowaniem | **4,2 kg** |
| Format obrazu | **16:9** |
| Waga produktu | **3,5 kg** |
| Zasilacz sieciowy | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Wbudowany wyłącznik | **Tak** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Typ slotów pamięci | **SO-DIMM** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Rodzina adaptera graficznego | **Intel** |
| Typ zasilacza | **Zasilacz zewnętrzny** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | **2.5,M.2** |
| Wersja Bluetooth | **4.2** |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | **DDR5-SDRAM** |
| Ostrzeżenia | **Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu.,Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania.,Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.** |
| Obsługiwane rodzaje dysków | **HDD & SSD** |
| Certyfikaty zgodności | **CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RCM,UKCA,RoHS,VCCI,BSMI** |

| | |
|---|---|
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | **4800 MHz** |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | **Tak** |
| Obsługa kanałów pamięci | **Dwukanałowy** |
| Ilość gniazd pamięci | **2** |
| Typ produktu | **All-in-One PC barebone** |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | **19 V** |
| Bez ECC | **Tak** |
| Obudowa | **All-in-One** |
| Napięcie pamięci | **1.1 V** |
| Wbudowana karta graficzna | **Tak** |
| Rodzaj chłodzenia | **Pasywne** |
| Model wbudowanej karty graficznej | **Intel® UHD Graphics** |
| Liczba obsługiwanych procesorów | **1** |
| Korekcja ECC | **Nie** |
| Bluetooth | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84714100** |
| Efektywne rdzenie | **4** |
| Ekran dotykowy | **Tak** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **3** |
| Wydajne rdzenie | **1** |
| Producent procesora | **Intel** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Wi-Fi 5 (802.11ac)** |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | **0,9 GHz** |
| Jasność | **220 cd/m2** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | **2** |
| Układ audio | **Realtek ALC888S** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Wersja HDMI | **2.0b** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Przekątna ekranu | **15,6"** |
| Rozdzielczość | **1366 x 768 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M