

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/shuttle-x50v9-all-in-one-czarny-7305-lga-1700-wbudowane-glosniki-p-344525.html>



Shuttle X50V9 All-in-One Czarny 7305 LGA 1700 Wbudowane głośniki

Cena brutto	2 223,99 zł
Cena netto	1 808,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRFA
Kod producenta	X50V9 BLACK
Kod EAN	887993006802
Zawiera sterowniki	Tak
Jasność	220 cd/m2
Wbudowany wyłącznik	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Mikrofon	Tak
Rodzina adaptera graficznego	Intel
Ilość portów HDMI	1
Typ matrycy	LCD
Procesor wbudowany	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Zasilanie	90 W
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5,M.2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4800 MHz
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
NVMe	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Napięcie pamięci	1.1 V
Wysokość produktu	327 mm
Liczba obsługiwanych procesorów	1
Ostrzeżenia	Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu.,Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania.,Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
Szerokość produktu	391 mm
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RCM,UKCA,RoHS,VCCI,BSMI
Głębokość produktu	42 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84714100
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	Tak
Diody LED	Zasilanie,HDD
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	3
Ilość gniazd pamięci	2
Waga wraz z opakowaniem	4,2 kg
Producent procesora	Intel
Bez ECC	Tak
Waga produktu	3,5 kg
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wbudowana karta graficzna	Tak
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wersja HDMI	2.0b
Korekcja ECC	Nie
Wi-Fi	Tak
Efektywne rdzenie	4
Typ zasilacza	Zasilacz zewnętrzny
Termiczny układ zasilania (TDP)	15 W
Wydajne rdzenie	1
Kensington Lock	Tak
Przewód zasilający dołączony	Tak
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności	0,9 GHz

Wersja Bluetooth	4.2
Przewodowa sieć lan	Tak
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Układ audio	Realtek ALC888S
Ilość głośników	2
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Typ produktu	All-in-One PC barebone
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wersja TPM	2.0
Obudowa	All-in-One
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8821CE
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Interfejs napędów pamięci masowej	M.2, SATA III
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Bluetooth	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	4,74 A
Cache procesora	8 MB
Ekran dotykowy	Tak
Typ HD	HD
Typ BIOS	AMI
Format obrazu	16:9
Kontroler LAN	Intel® I219
Standard VESA	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Przekątna ekranu	15,6"
Rozdzielczość	1366 x 768 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M