

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/shuttle-x50v9-all-in-one-czarny-7305-lga-1700-wbudowane-glosniki-p-344525.html>



Shuttle X50V9 All-in-One Czarny 7305 LGA 1700 Wbudowane głośniki

Cena brutto	2 223,99 zł
Cena netto	1 808,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRFA
Kod producenta	X50V9 BLACK
Kod EAN	887993006802
Wi-Fi	Tak
Rodzina adaptera graficznego	Intel
Typ zasilacza	Zasilacz zewnętrzny
Procesor wbudowany	Tak
Kensington Lock	Tak
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5,M.2
Wersja Bluetooth	4.2
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Ostrzeżenia	Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu.,Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania.,Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RCM,UKCA,RoHS,VCCI,BSMI
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4800 MHz
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	Tak
Typ produktu	All-in-One PC barebone
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Ilość gniazd pamięci	2
Obudowa	All-in-One
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V
Bez ECC	Tak
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Napięcie pamięci	1.1 V

Wbudowana karta graficzna	Tak
Liczba obsługiwanych procesorów	1
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics
Bluetooth	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84714100
Korekcja ECC	Nie
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	3
Efektywne rdzenie	4
Ekran dotykowy	Tak
Producent procesora	Intel
Wydajne rdzenie	1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności	0,9 GHz
Standard VESA	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Układ audio	Realtek ALC888S
Jasność	220 cd/m2
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Wersja HDMI	2.0b
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Mikrofon	Tak
Wersja TPM	2.0
Ilość portów HDMI	1
Typ matrycy	LCD
Termiczny układ zasilania (TDP)	15 W
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8821CE
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Zasilanie	90 W
Przewód zasilający dołączony	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Interfejs napędów pamięci masowej	M.2, SATA III
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak

Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ilość głośników	2
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Cache procesora	8 MB
NVMe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Typ BIOS	AMI
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kontroler LAN	Intel® I219
Wysokość produktu	327 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zawiera sterowniki	Tak
Szerokość produktu	391 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	4,74 A
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Głębokość produktu	42 mm
Typ HD	HD
Diody LED	Zasilanie,HDD
Format obrazu	16:9
Waga wraz z opakowaniem	4,2 kg
Zasilacz sieciowy	Tak
Waga produktu	3,5 kg
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyłącznik	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
Przekątna ekranu	15,6"
Rozdzielczość	1366 x 768 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M