

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/shuttle-x50v9-all-in-one-czarny-7305-lga-1700-wbudowane-glosniki-p-344525.html>



Shuttle X50V9 All-in-One Czarny 7305 LGA 1700 Wbudowane głośniki

Cena brutto	2 147,99 zł
Cena netto	1 746,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRFA
Kod producenta	X50V9 BLACK
Kod EAN	887993006802
Wi-Fi	Tak
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
Typ zasilacza	Zasilacz zewnętrzny
Rodzina adaptera graficznego	Intel
Kensington Lock	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Wbudowana karta graficzna	Tak
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5,M.2
Wersja Bluetooth	4.2
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Korekcja ECC	Nie
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Typ produktu	All-in-One PC barebone
Efektywne rdzenie	4
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4800 MHz
Obudowa	All-in-One
Wydajne rdzenie	1
Producent procesora	Intel
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności	0,9 GHz
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V
Bluetooth	Tak

Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Napięcie pamięci	1.1 V
Ekran dotykowy	Tak
Układ audio	Realtek ALC888S
Wersja HDMI	2.0b
Liczba obsługiwanych procesorów	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Termiczny układ zasilania (TDP)	15 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84714100
Standard VESA	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Przewód zasilający dołączony	Tak
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	3
Jasność	220 cd/m2
Wersja TPM	2.0
Wbudowane głośniki	Tak
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8821CE
Przewodowa sieć lan	Tak
Mikrofon	Tak
Interfejs napędów pamięci masowej	M.2, Serial ATA III
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Typ matrycy	LCD
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Zasilanie	90 W
Cache procesora	8 MB
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Typ BIOS	AMI
Ilość portów HDMI	1
Kontroler LAN	Intel® I219
Standardy Wi-Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Zawiera sterowniki	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10,Windows 11

Windows	
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ilość głośników	2
NVMe	Tak
Ostrzeżenia	Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu.,Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania.,Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),BSMI,CE,UKCA,RCM,VCCI,RoHS
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wysokość produktu	327 mm
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość produktu	391 mm
Ilość gniazd pamięci	2
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Głębokość produktu	42 mm
Bez ECC	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	4,74 A
Diody LED	Zasilanie,HDD
Typ HD	HD
Waga wraz z opakowaniem	4,2 kg
Format obrazu	16:9
Waga produktu	3,5 kg
Kolor produktu	Czarny
Zasilacz sieciowy	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przekątna ekranu	15,6"
Rozdzielczość	1366 x 768 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
