Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/skaner-brother-ads-4900w-p-360865.html

Skaner Brother ADS-4900W



Cena brutto	**4 470,99 zł**
Cena netto	**3 634,95 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ331**
Kod producenta	**ADS4900WRE1**
Kod EAN	**4977766814775**
Produktów na palecie	**40 szt.**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a**
Certyfikaty	**GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0**
Typ ekranu	**LCD**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Obsługa IPv6	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Napięcie operacyjne	**24 V**
Maksymalna szerokość skanowania	**21,6 cm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**25 - 413 g/m2**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84716070**
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	**RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Gramatura podajnika papieru	**25 - 413 g/m2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Automatyczne wyłączanie zasilania	**Tak**
Zwiększona rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA3,AES,TLS,WPA2-PSK,HTTPS,TKIP,PEAP,SSL/TLS,SNMPv3,WPA-PSK,WEP,EAP-TLS,SMTP-AUTH,EAP-TTLS,WPA2-AES,EAP-FAST,EAP-MD5**
Typ przetwornika obrazu	**Dual CIS**
Tryb długiego papieru	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019**
Grubość karty (maks.)	**1,32 mm**
Typ kontroli	**Dotyk**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Cienki papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe,Papier wtórnie przetworzony,Zwykły? czysty papier,Gruby papier**
Wysokość produktu	**393 mm**
Skanuj do	**E-mail Server,FTP,HTTP,SMB,PC**
Wersja USB	**2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Poziomy skali szarości	**256**
Szerokość produktu	**288 mm**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Głębokość produktu	**334 mm**
Wysokość opakowania	**334 mm**
Sterowniki skanera	**WIA,ISIS,TWAIN,SANE**
Waga wraz z opakowaniem	**4,6 kg**
Skanowanie w kolorze	**Tak**
Waga produktu	**3,81 kg**
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	**120 ipm**
Szerokość opakowania	**393 mm**
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	**120 ipm**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**60 stron/min**
Głębokość opakowania	**288 mm**
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**60 stron/min**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Poziom głośności skanowania	**62 dB**
Maksymalny format skanowania	**215,9 x 355,6 mm**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**100 ark.**

Port USB	**Tak**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Prąd wyjściowy	**1,9 A**
MInimalna grubość nośnika	**0,08 mm**
Przechowywanie części zamiennych	**5 lat(a)**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Rodzaj palety	**800 x 1200 mm**
Maksymalne obciążenie	**180000 stron/mies.**
Maksymalny dzienny cykl pracy	**9000 stron(y)**
Tryb usypiania	**Tak**
Maksymalna długość skanowania	**5 m**
Ilość sztuk	**1**
Kensington Lock	**Tak**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Czujnik ultradźwiękowy	**Tak**
Głębokość koloru wejścia	**48 bit**
Wysokość brutto palety	**18,1 cm**
Typ skanera	**ADF + skaner arkuszowy**
Formaty plików (scanner)	**TIFF,JPEG,PDF**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**8 szt.**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**40 szt.**
Pobór mocy	**34 W**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,7 W**
Warstwy na paletę	**5 szt.**
Ekran dotykowy	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Waga brutto palety	**186 kg**
Karta sieciowa	**Tak**
Źródło światła	**LED**
Pobór mocy w trybie czuwania	**7,7 W**
Przekątna ekranu	**4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M