

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/skaner-brother-ads-4900w-p-360865.html>

## Skaner Brother ADS-4900W



Cena brutto	<b>4 315,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 508,93 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ331</b>
Kod producenta	<b>ADS4900WRE1</b>
Kod EAN	<b>4977766814775</b>
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	<b>60 stron/min</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny, USB</b>
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	<b>60 stron/min</b>
Głębokość opakowania	<b>288 mm</b>
Poziom głośności skanowania	<b>62 dB</b>
Przechowywanie części zamiennych	<b>5 lat(a)</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Biały</b>
Rodzaj palety	<b>800 x 1200 mm</b>
Maksymalny format skanowania	<b>215,9 x 355,6 mm</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>100 ark.</b>
Tryb usypiania	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Czujnik ultradźwiękowy	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>1,9 A</b>
Minimalna grubość nośnika	<b>0,08 mm</b>
Wysokość brutto palety	<b>18,1 cm</b>
Typ zasilacza	<b>Prąd przemienny</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	<b>8 szt.</b>
Maksymalne obciążenie	<b>180000 stron/mies.</b>
Maksymalny dzienny cykl pracy	<b>9000 stron(y)</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	<b>40 szt.</b>

Kensington Lock	<b>Tak</b>
Maksymalna długość skanowania	<b>5 m</b>
Warstwy na paletę	<b>5 szt.</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Waga brutto palety	<b>186 kg</b>
Typ skanera	<b>ADF + skaner arkuszowy</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>48 bit</b>
Produktów na palecie	<b>40 szt.</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Formaty plików (scanner)	<b>TIFF,JPEG,PDF</b>
Pobór mocy	<b>34 W</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>1,7 W</b>
Obsługa IPv6	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,1 W</b>
Maksymalna szerokość skanowania	<b>21,6 cm</b>
Źródło światła	<b>LED</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>7,7 W</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	<b>RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>25 - 413 g/m2</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a</b>
Certyfikaty	<b>GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Zwiększona rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>24 V</b>
Tryb długiego papieru	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84716070</b>
Grubość karty (maks.)	<b>1,32 mm</b>

Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	<b>25 - 413 g/m2</b>
Obsługiwane nośniki skanowania	<b>Cienki papier, Karta biznesowa, Karty plastikowe, Papier wtórnie przetworzony, Zwykły? czysty papier, Gruby papier</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Automatyczne wyłączanie zasilania	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA3, AES, TLS, WPA2-PSK, HTTPS, TKIP, PEAP, SSL/TLS, SNMPv3, WPA-PSK, WEP, EAP-TLS, SMTP-AUTH, EAP-TTLS, WPA2-AES, EAP-FAST, EAP-MD5</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>Dual CIS</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019</b>
Wysokość produktu	<b>393 mm</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Wersja USB	<b>2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Skanuj do	<b>E-mail Server, FTP, HTTP, SMB, PC</b>
Szerokość produktu	<b>288 mm</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Głębokość produktu	<b>334 mm</b>
Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
Wysokość opakowania	<b>334 mm</b>
Sterowniki skanera	<b>WIA, ISIS, TWAIN, SANE</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>4,6 kg</b>
Skanowanie w kolorze	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>3,81 kg</b>
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	<b>120 ipm</b>
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	<b>120 ipm</b>
Szerokość opakowania	<b>393 mm</b>
Przekątna ekranu	<b>4,3"</b>



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M