Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-kodak-alaris-s2080w-a4-p-393598.html

Skaner dokumentów Kodak Alaris S2080w A4



Cena brutto	**5 792,99 zł**
Cena netto	**4 709,75 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRSMMA**
Kod producenta	**1015189**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Wysokość produktu	**182,5 mm**
Wykrywanie sklejonych stron	**Tak**
Wersja USB	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Szerokość produktu	**312 mm**
Szybkość skanowania (kolor, wysoka rozdzielczość, A4)	**80 s/str.**
Głębokość produktu	**269 mm**
Szybkość skanowania (b/w, wysoka rozdzielczość, A4)	**80 s/str.**
Waga produktu	**7 kg**
Sterowniki skanera	**ISIS,WIA,TWAIN**
Standardowe interfejsy	**Ethernet,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1),Sieć bezprzewodowa LAN,USB 2.0**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Skanowanie w kolorze	**Tak**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4**
Maksymalny format skanowania	**216 x 3000 mm**
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	**160 ipm**
Port USB	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	**160 ipm**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**80 stron/min**
Maksymalna temperatura	**50 - 95 °F**

termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**80 stron/min**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Prędkość skanowania (kolor, niska rozdzielczość, A4)	**80 s/str.**
Dołączone oprogramowanie	**WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Capture Pro Limited Edition, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)**
Prędkość skanowania (b/w, niska rozdzielczość, A4)	**80 s/str.**
Technologia Text-to-speech	**Nie**
Taktowanie procesora	**1500 MHz**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**80 ark.**
Wbudowany tłumacz	**Nie**
Napięcie	**100-240 V**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Możliwość wyboru koloru tła	**Nie**
Pobór mocy	**36 W**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Zsyp ADF	**Tak**
Ekran dotykowy	**Tak**
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**52 x 52 mm**
Połączenie z PC	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Źródło światła	**RGB LED**
Minimalna ilość pamięci RAM	**3430 MB**
Minimalnie wymagany procesor	**INTEL CORE i3 - 4150 processor**
Certyfikaty	**EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark),**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Sztaplarka	**Tak**
Moc	**36 W**

Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**215 x 155,6 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Czarnobiałe skanowanie	**Skala szarości**
Zasilanie	**36 W**
Maksymalny dzienny cykl pracy	**8000 stron(y)**
Czytnik kodów kreskowych	**Tak**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**5 W**
Maksymalna długość skanowania	**3 m**
Maksymalny rozmiar papieru	**216 x 3000 mm**
Tryb wyłączenia	**5 W**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Maksymalna szerokość skanowania	**21,6 cm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**3 W**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	**80 ark.**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Funkcje przycisków	**Cancel, Off, Włączanie**
Formaty plików (scanner)	**DOCS,XLS,TXT,CSV,DOC,BMP,PDF ,PNG,TIFF,XLSX**
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	**Code 128,PDF417,Codabar,EAN-8 ,U.P.C.,Code 3 of 9,EAN-13**
Typ ekranu	**LCD**
Oprogramowanie do pobrania	**Capture Pro Limited Edition, Smart Touch**
Kancelaryjny	**Tak**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Wilgotność względna	**15 - 80%**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Koperty,Papier wtórnie przetworzony,Cienki papier,Gruby papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe,Zwykły? czysty papier**
Procesor wbudowany	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**Dual CIS**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**27 - 413 g/m2**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84716070**
Technologia skanowania	**Dual CIS**
Skanowanie kliszy	**Nie**

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 8,Windows 7,Windows 10**
Skanuj do	**E-mail Server,Mail,TWAIN,WIA,Obraz,Chmura,OCR,PC,Pilnik**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 80%**
Poziomy skali szarości	**256**
Przekątna ekranu	**3,5"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M