Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-kodak-alaris-s2080w-a4-p-393598.html

Skaner dokumentów Kodak Alaris S2080w A4



Cena brutto	**5 845,99 zł**
Cena netto	**4 752,84 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRSMMA**
Kod producenta	**1015189**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4**
Certyfikaty	**EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark),**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Zwykły? czysty papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe,Papier wtórnie przetworzony,Koperty,Gruby papier,Cienki papier**
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	**160 ipm**
Czarnobiałe skanowanie	**Skala szarości**
Moc	**36 W**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**27 - 413 g/m2**
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	**160 ipm**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**5 W**
Zasilanie	**36 W**
Skanowanie kliszy	**Nie**
Tryb wyłączenia	**5 W**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**80 stron/min**
Pobór mocy w trybie czuwania	**3 W**
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**80 stron/min**
Prędkość skanowania (kolor, niska rozdzielczość, A4)	**80 s/str.**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Prędkość skanowania (b/w, niska rozdzielczość, A4)	**80 s/str.**

Typ ekranu	**LCD**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**80 ark.**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84716070**
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**52 x 52 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 7,Windows 10,Windows 8**
Minimalna ilość pamięci RAM	**3430 MB**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 80%**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**215 x 155,6 mm**
Wysokość produktu	**182,5 mm**
Maksymalny dzienny cykl pracy	**8000 stron(y)**
Wersja USB	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Maksymalna długość skanowania	**3 m**
Szerokość produktu	**312 mm**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Głębokość produktu	**269 mm**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**50 - 95 °F**
Funkcje przycisków	**Cancel, Off, Włączanie**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Waga produktu	**7 kg**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Formaty plików (scanner)	**BMP,DOC,DOCS,XLS,TXT,CSV,PDF,PNG,XLSX,TIFF**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Technologia Text-to-speech	**Nie**
Oprogramowanie do pobrania	**Capture Pro Limited Edition, Smart Touch**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Wbudowany tłumacz	**Nie**
Wilgotność względna	**15 - 80%**

Maksymalny format skanowania	**216 x 3000 mm**
Możliwość wyboru koloru tła	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**Dual CIS**
Port USB	**Tak**
Zsyp ADF	**Tak**
Technologia skanowania	**Dual CIS**
Połączenie z PC	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Skanuj do	**Pilnik,OCR,WIA,Mail,TWAIN,Chmura,Obraz,PC,E-mail Server**
Wi-Fi	**Tak**
Minimalnie wymagany procesor	**INTEL CORE i3 - 4150 processor**
Poziomy skali szarości	**256**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Sztaplarka	**Tak**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Wykrywanie sklejonych stron	**Tak**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Czytnik kodów kreskowych	**Tak**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Dołączone oprogramowanie	**WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Capture Pro Limited Edition, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)**
Maksymalny rozmiar papieru	**216 x 3000 mm**
Szybkość skanowania (kolor, wysoka rozdzielczość, A4)	**80 s/str.**
Taktowanie procesora	**1500 MHz**
Maksymalna szerokość skanowania	**21,6 cm**
Szybkość skanowania (b/w, wysoka rozdzielczość, A4)	**80 s/str.**
Napięcie	**100-240 V**
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	**80 ark.**
Sterowniki skanera	**ISIS,TWAIN,WIA**
Pobór mocy	**36 W**
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	**EAN-8,Codabar,Code 128,PDF417,EAN-13,U.P.C.,Code 3 of 9**

Standardowe interfejsy	**Ethernet,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1),USB 2.0,Sieć bezprzewodowa LAN**
Ekran dotykowy	**Tak**
Kancelaryjny	**Tak**
Skanowanie w kolorze	**Tak**
Źródło światła	**RGB LED**
Przekątna ekranu	**3,5"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M