Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-ricoh-fi-7460-p-362006.html



Skaner dokumentów RICOH fi-7460

Cena brutto	**9 602,99 zł**
Cena netto	**7 807,31 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIRZ1**
Kod producenta	**PA03710-B051**
Kod EAN	**4939761308482**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Zwykły? czysty papier**
Wysokość produktu	**168 mm**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**27 - 413 g/m2**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Szerokość produktu	**380 mm**
Skanowanie kliszy	**Nie**
Głębokość produktu	**209 mm**
Wysokość palety (powietrze)	**114 cm**
Wysokość opakowania	**330 mm**
Wysokość palety (morze)	**180 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**9,9 kg**
Ilość na palecie (powietrze)	**24 szt.**
Waga produktu	**7,6 kg**
Typ przetwornika obrazu	**Dual CCD**
Szerokość opakowania	**505 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2016 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Głębokość opakowania	**302 mm**
Wykrywanie sklejonych stron	**Tak**
Kolor produktu	**Biały,Szary**
Sterowniki skanera	**TWAIN,ISIS**
Maksymalny format skanowania	**304,8 x 5588 mm**
Standardowe interfejsy	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Port USB	**Tak**

Skanowanie w kolorze	**Tak**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Rozmiary seri A ISO (A0…A9)	**A8,A4**
Typ skanera	**ADF+Ręczny skaner pobierający**
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	**120 ipm**
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	**120 ipm**
Dołączone oprogramowanie	**PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode for PaperStream**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**60 stron/min**
Napięcie	**100-240 V**
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**60 stron/min**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A3**
Pobór mocy	**36 W**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**100 ark.**
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**304,8 x 431,8 mm**
Źródło światła	**Biała dioda LED (4x)**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Czarnobiałe skanowanie	**Monochromatyczne,Skala szarości**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**1,4 W**
Masa opakowania drewnianego	**0 g**
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**50,8 x 69 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	**200 g**
MInimalna grubość nośnika	**1,4 mm**
Tryb wyłączenia	**0,35 W**
Masa opakowania z metalu	**0 g**
Waga opakowania z papieru	**2,4 kg**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,35 W**

Glass packaging weight	**0 g**
Waga opakowania kartonowego	**1,2 kg**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Typ złącza gniazda	**C5**
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	**15 g**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Waga opakowania foliowego	**15 g**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8471607000**
Ilość sztuk	**1**
Kraj pochodzenia	**Indonezja**
Szerokość brutto palety	**101,6 cm**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windo**
Produkty na palecie (morze)	**40 szt.**
Długość brutto palety	**121,9 cm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M