

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-ricoh-fi-7460-p-362006.html>

Skaner dokumentów RICOH fi-7460



Cena brutto	9 258,99 zł
Cena netto	7 527,63 zł
Numer katalogowy	WLONONWCIRZ1
Kod producenta	PA03710-B051
Kod EAN	4939761308482
Glass packaging weight	0 g
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	0,35 W
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ złącza gniazda	C5
Waga opakowania foliowego	15 g
Zasilacz sieciowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Ilość sztuk	1
Kraj pochodzenia	Indonezja
Szerokość brutto palety	101,6 cm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windo
Produkty na palecie (morze)	40 szt.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Długość brutto palety	121,9 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Wysokość produktu	168 mm
Obsługiwane nośniki skanowania	Zwykły? czysty papier

Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	27 - 413 g/m2
Szerokość produktu	380 mm
Skanowanie kliszy	Nie
Głębokość produktu	209 mm
Wysokość palety (powietrze)	114 cm
Wysokość opakowania	330 mm
Wysokość palety (morze)	180 cm
Waga wraz z opakowaniem	9,9 kg
Ilość na palecie (powietrze)	24 szt.
Typ przetwornika obrazu	Dual CCD
Waga produktu	7,6 kg
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Szerokość opakowania	505 mm
Zawiera sterowniki	Tak
Przewody	Prąd przemienny, USB
Wykrywanie sklejonnych stron	Tak
Głębokość opakowania	302 mm
Kolor produktu	Biały, Szary
Sterowniki skanera	TWAIN, ISIS
Maksymalny format skanowania	304,8 x 5588 mm
Standardowe interfejsy	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Tak
Skanowanie w kolorze	Tak
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A8, A4
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	120 ipm
Dołączone oprogramowanie	PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode for PaperStream
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	120 ipm

Napięcie	100-240 V
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	60 stron/min
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Pobór mocy	36 W
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	60 stron/min
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	304,8 x 431,8 mm
Źródło światła	Biała dioda LED (4x)
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Podwójne skanowanie	Tak
Czarnobiałe skanowanie	Monochromatyczne, Skala szarości
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Masa opakowania drewnianego	0 g
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	50,8 x 69 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,4 W
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Minimalna grubość nośnika	1,4 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Masa opakowania z metalu	0 g
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Tryb wyłączenia	0,35 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M