

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-ricoh-fi-7600-fi7600-podwojny-ccd-duplex-p-362483.html>



Skaner dokumentów Ricoh fi-7600 fi7600 Podwójny CCD Duplex

Cena brutto	15 954,99 zł
Cena netto	12 971,54 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFFD
Kod producenta	PA03740-B501
Kod EAN	4939761309021
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Napięcie	100-240 V
Kraj pochodzenia	Indonezja
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Zasilacz sieciowy	Tak
Port USB	Tak
Typ ekranu	LCD
Kolor produktu	Czarny,Biały
Tryb wyłączenia	0,35 W
Przewody	Prąd przemienny, USB
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,7 W
Waga produktu	11 kg
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Wysokość opakowania	506 mm
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	304,8 x 431,8 mm
Szerokość produktu	236 mm
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	50,8 x 69 mm
Wysokość produktu	214 mm
Źródło światła	Biała dioda LED (4x)
Obsługiwane nośniki skanowania	Karty plastikowe,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Koperty
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	100 stron/min
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	200 ipm
Produkty na palecie (morze)	15 szt.

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A3,A8,A6,A4,A3+,A7,A5
Sztaplarka	Tak
Standardowe interfejsy	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Zsyp ADF	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Typ złącza gniazda	C5
Masa opakowania drewnianego	0 g
Typ przetwornika obrazu	Dual CCD
Masa opakowania z metalu	0 g
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Wysokość palety (morze)	166,8 cm
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Oprogramowanie do pobrania	ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode
Podwójne skanowanie	Tak
Pobór mocy	64 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 10 Pro x64
Dołączone oprogramowanie	PaperStream Capture, PaperStream IP, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalny format skanowania	304,8 x 5588 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,35 W
Głębokość opakowania	595 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość opakowania	396 mm
Czarnobiałe skanowanie	Skala szarości,Monochromatyczne

Waga wraz z opakowaniem	16 kg
Maksymalny dzienny cykl pracy	44000 stron(y)
Głębokość produktu	432 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Wersja USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Pojemność automatycznego podajnika papieru	300 ark.
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	1 bit
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	100 stron/min
Długość brutto palety	121,9 cm
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	200 ipm
Szerokość brutto palety	101,6 cm
Skanowanie w kolorze	Tak
Ilość sztuk	1
Sterowniki skanera	TWAIN, ISIS
Kolory tła	Biały, Czarny
Wykrywanie sklejonnych stron	Tak
Możliwość wyboru koloru tła	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 x64
Glass packaging weight	0 g
Waga opakowania foliowego	15 g
Ilość na palecie (powietrze)	10 szt.
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Wysokość palety (powietrze)	116,2 cm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	20 - 413 g/m2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M