

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-ricoh-fujitsu-fi-7700-fi7700-pa03740-b001-p-362329.html>



Skaner dokumentów Ricoh Fujitsu fi-7700 fi7700 (PA03740-B001)

Cena brutto	35 121,99 zł
Cena netto	28 554,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJETB
Kod producenta	PA03740-B001
Kod EAN	4939761308987
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	200 ipm
Długość brutto palety	91 cm
Skanowanie w kolorze	Tak
Szerokość brutto palety	142 cm
Sterowniki skanera	TWAIN,ISIS
Ilość sztuk	1
Wykrywanie sklejonnych stron	Tak
Kolory tła	Biały,Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2008 R2 x64
Możliwość wyboru koloru tła	Tak
Ilość na palecie (powietrze)	4 szt.
Glass packaging weight	0 g
Wysokość palety (powietrze)	114,8 cm
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	20 - 413 g/m2
Pojemność automatycznego podajnika papieru	300 ark.
Prędkość skanowania Flatbed (cz/b, A3)	0,6 s/str.
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	100 stron/min
Prędkość skanowania Flatbed (cz/b, A4)	0,6 s/str.
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Waga opakowania foliowego	15 g
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg

Typ zasilacza	Prąd przemienny
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalny format skanowania	304,8 x 5588 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,35 W
Głębokość opakowania	891 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,7 W
Szerokość opakowania	697 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Waga wraz z opakowaniem	42 kg
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	304,8 x 431,8 mm
Głębokość produktu	500 mm
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	50,8 x 69 mm
Wersja USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Pobór mocy	64 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows 8.1, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic
Dołączone oprogramowanie	PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6,A3,A8,A7,A3+
Produkty na palecie (morze)	6 szt.
Standardowe interfejsy	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sztaplarka	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Certyfikaty zgodności	RoHS
Zawiera sterowniki	Tak
Zsyp ADF	Tak
Typ przetwornika obrazu	Potrójny CCD
Typ złącza gniazda	C5

Wysokość palety (morze)	162,7 cm
Masa opakowania z metalu	0 g
Oprogramowanie do pobrania	ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode
Podwójne skanowanie	Tak
Obsługiwane nośniki skanowania	Cienki papier, Koperty, Karty plastikowe, Zwyczajny czysty papier
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	100 stron/min
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	1 bit
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	200 ipm
Masa opakowania drewnianego	0 g
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Zasilacz sieciowy	Tak
Port USB	Tak
Typ ekranu	LCD
Kolor produktu	Biały, Czarny
Tryb wyłączenia	0,35 W
Przewody	Prąd przemienny, USB
Czarnobiałe skanowanie	Monochromatyczne, Skala szarości
Waga produktu	35 kg
Maksymalny dzienny cykl pracy	30000 stron(y)
Wysokość opakowania	499 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Szerokość produktu	700 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Wysokość produktu	345 mm
Źródło światła	Biała dioda LED (6x)
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Napięcie	100-240 V
Kraj pochodzenia	Indonezja
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF

Opis produktu

- Gwarancja: G024M