Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-ricoh-scansnap-ix1300-p-363267.html



Skaner dokumentów Ricoh ScanSnap iX1300

Cena brutto	**1 524,99 zł**
Cena netto	**1 239,83 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIRZ6**
Kod producenta	**PA03805-B001**
Kod EAN	**4939761312533**
List	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Kancelaryjny	**Tak**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Post Card(JPN),Karta biznesowa**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**40 - 209 g/m2**
Pobór mocy	**17 W**
Źródło światła	**LED**
Wysokość palety (powietrze)	**126 cm**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Wysokość palety (morze)	**175 cm**
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**30 stron/min**
Kolor	**Biały**
Ilość na palecie (powietrze)	**105 szt.**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**20 ark.**
Typ przetwornika obrazu	**Colour CIS**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu B**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Wykrywanie sklejonych stron	**Tak**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Sterowniki skanera	**ScanSnap**
Formaty plików (scanner)	**JPEG,PDF**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**

Zasilacz sieciowy	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8471607000**
Kraj pochodzenia	**Indonezja**
Waga opakowania z papieru	**2,4 kg**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Waga opakowania kartonowego	**1,2 kg**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	**15 g**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Wysokość produktu	**87 mm**
Waga opakowania foliowego	**15 g**
Wersja USB	**2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Masa opakowania drewnianego	**0 g**
Szerokość produktu	**296 mm**
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	**200 g**
Głębokość produktu	**114 mm**
Masa opakowania z metalu	**0 g**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Glass packaging weight	**0 g**
Waga wraz z opakowaniem	**3 kg**
Typ złącza gniazda	**C7**
Waga produktu	**2 kg**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Szerokość opakowania	**195 mm**
Ilość sztuk	**1**
Przewody	**Prąd przemienny**
Szerokość brutto palety	**101,6 cm**
Głębokość opakowania	**395 mm**
Produkty na palecie (morze)	**150 szt.**
Kolor produktu	**Biały**
Długość brutto palety	**121,9 cm**
Maksymalny format skanowania	**216 x 360 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Port USB	**Tak**
Rozmiary seri B ISO (B0…B9)	**B6,B5**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M