Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smart-home-tp-link-deco-xe752-pack-p-345698.html



Smart Home TP-Link Deco XE75(2-pack)

Cena brutto	**1 284,99 zł**
Cena netto	**1 044,71 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIADA**
Kod producenta	**DECO XE75(2-PACK)**
Kod EAN	**4897098687130**
Obsługuje aplikcje sterujące	**TP-Link Deco**
Funkcje kontroli rodzicielskiej	**Off time, Filtr zawartości, Profile specjalne, Pause the Internet, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne**
Przekierowanie portów	**Tak**
Taktowanie procesora	**1,7 GHz**
BeamForming	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Dostęp dla gości	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)**
Stałe IP	**Tak**
Ilość anten	**4**
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	**Tak**
Ilość obsługiwanych urządzeń	**200**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Wirtualny asystent	**Amazon Alexa**
Proxy IGMP	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Aktualizowanie oprogramowania przez	**Sieć**
Liczba dołączonych produktów	**2 szt.**
Kabel sieciowy	**Tak**

Zasilacz sieciowy	**Tak**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	**2402 Mbit/s**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85171800**
IGMP snooping	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 6E (802.11ax)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**574 Mbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**2402 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,WPA2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**169 mm**
Szerokość produktu	**105 mm**
Głębokość produktu	**105 mm**
Wysokość opakowania	**124 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**1,91 kg**
Kabel Ethernet	**Tak**
Szerokość opakowania	**305,5 mm**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Głębokość opakowania	**276,5 mm**
Liczba urządzeń w zestawie	**2 szt.**
Kolor produktu	**Biały**
VLAN tagowany	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Wsparcie systemu Chmury	**TP-Link ID**
Maksymalny zasięg	**510 m2**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M