

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smart-home-tp-link-deco-xe752-pack-p-345698.html>

Smart Home TP-Link Deco XE75(2-pack)

Cena brutto	1 573,99 zł
Cena netto	1 279,67 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIADA
Kod producenta	DECO XE75(2-PACK)
Kod EAN	4897098687130
Aktualizowanie oprogramowania przez	Sieć
Dynamiczny adres IP	Tak
Stałe IP	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
BeamForming	Tak
Obsługuje aplikcje sterujące	TP-Link Deco
VLAN tagowany	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
IGMP snooping	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Kolor produktu	Biały
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	305,5 mm
Ilość obsługiwanych urządzeń	200
Wysokość opakowania	124 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasemowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Szerokość produktu	105 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przekierowanie portów	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak

Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Typ anteny	Wewnętrzne
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Maksymalny zasięg	510 m2
Proxy IGMP	Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Off time, Filtr zawartości, Profile specjalne, Pause the Internet, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Wsparcie systemu Chmury	TP-Link ID
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	2402 Mbit/s
Kabel sieciowy	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Głębokość opakowania	276,5 mm
Wirtualny asystent	Amazon Alexa
Waga wraz z opakowaniem	1,91 kg
Ilość anten	4
Głębokość produktu	105 mm
Dostęp dla gości	Tak
Wysokość produktu	169 mm
Klient DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Taktowanie procesora	1,7 GHz
Procesor wbudowany	Tak

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M