Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/stacja-dokujaca-j5create-usb-c-triple-display-docking-station-2xhdmi-1xdisplay-port-1xvga-3xusb3-0-2-p-303492.html



Stacja dokująca j5create USB-C Triple Display Docking Station 2xHDMI/1xDisplay Port/1xVGA/3xUSB3.0/2xUSB-C/Card Reader/RJ45 Gigabit/3.5mm combo audio

Cena brutto	**523,99 zł**
Cena netto	**426,01 zł**
Numer katalogowy	**MOBJ5CSTA0018**
Kod producenta	**JCD543-N**
Kod EAN	**4712795083613**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 65 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 48 °C**
Wysokość produktu	**23,4 mm**
Szerokość produktu	**82,5 mm**
Głębokość produktu	**350 mm**
Wysokość opakowania	**28 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**433 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,SD**
Waga produktu	**300 g**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Szerokość opakowania	**88 mm**
Ilość sztuk	**1**
Przewody	**USB Type-C**
Okres gwarancji	**2 lat(a)**
Głębokość opakowania	**358 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Prąd wejściowy	**5 A**
Interfejsy hub	**VGA**
Kolor produktu	**Czarny,Srebrny**
Zasilanie USB	**Tak**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Prąd wyjściowy	**0,9 A**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az**
Długość kabla	**0,45 m**
Zawartość opakowania	**1 x USB-C™ Triple Monitor Docking Station, 1 x Quick Installation Guide, 1 x 100W USB-C™ Power Adapter**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Maksymalna temperatura eksploatacji	**48 °C**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Napięcie operacyjne	**20 V**
Pobór mocy	**4,5 W**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Nie**
Mikrofon	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**3**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Ilość portów HDMI	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.11 El Capitan lub nowszy**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 85%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 85%**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M