

Stacja ładowania Wallbox Home AC11 SMART

Cena brutto	**1 047,99 zł**
Cena netto	**852,02 zł**
Numer katalogowy	**ASDEFEV11ACSMAR**
Kod producenta	**DEF1018**
Kod EAN	**5907731319256**
Gwarancja	**24 mc.**
Moc	**11**
Rodzaj ładowarki	**Samochodowa**
Waga	**4.2**
Wymiary	**180 × 180 × 85 mm**
Pozostałe parametry	**Aplikacja mobilna Defenzo (Tuya Smart / Smart Life)Bezpłatna aplikacja do pełnego zarządzania ładowarkami Defenzo (Android / iOS). Urządzenie współpracuje z popularnymi platformami Tuya Smart oraz Smart Life, umożliwiając integrację z ekosystemem smart ho**
Długość przewodu	**5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Defenzo Wallbox AC Home Smart

Inteligentna stacja ładowania do domu i garażu - z aplikacją i RFID

Defenzo Wallbox AC Home Smart to nowoczesna stacja ładowania prądem przemiennym (AC), stworzona z myślą o wygodnym i bezpiecznym ładowaniu samochodów elektrycznych w warunkach domowych i półpublicznych.

Kompaktowa, lakierowana na biało obudowa doskonale sprawdzi się w garażu, pod wiatą czy na zewnętrznej ścianie budynku. Dzięki klasie ochrony IP54 urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Wallbox wyposażono w interfejs RFID oraz obsługę przez aplikację mobilną (Tuya lub Smart Life), która pozwala na:

- zdalne uruchamianie i zatrzymywanie ładowania
- ustawianie harmonogramów ładowania (np. godziny nocne)
- regulację mocy ładowania
- podgląd historii sesji ładowania
- zarządzanie dostępem za pomocą kart RFID

Prosta i Intuicyjna Obsługa

Podświetlane logo Defenzo i dioda RGB informują o aktualnym stanie pracy urządzenia (R/G/B).

Bezpieczeństwo na Najwyższym Poziomie

Urządzenie wyposażone jest w inteligentny system zabezpieczeń, który zapewnia ochronę przed:

- przepięciami i spadkami napięcia,
- przeciążeniem i przegrzaniem,
- prądem upływowym (wyłącznik RCD typ B 30 mA AC + 6 mA DC),
- brakiem uziemienia i niewłaściwą częstotliwością zasilania.

Szybki i prosty montaż

Wallbox posiada przewód zasilający zakończony wtyczką CEE (tzw. czerwoną siłą) oraz zintegrowany przewód ładowania typu 2 z gniazdem IEC 62196.