

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/startech-com-dk31c4dppdue-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-czarny-szary-p-396973.html>



StarTech.com DK31C4DPPDUE stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Czarny, Szary

Cena brutto	1 310,99 zł
Cena netto	1 065,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCN89
Kod producenta	DK31C4DPPDUE
Przewody	USB
Głębokość opakowania	233 mm
Kolor produktu	Czarny,Szary
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Prąd wyjściowy	8,5 A
Napięcie operacyjne	20 V
Kensington Lock	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Wersja HDMI	2.0
Wersja DisplayPort	1.2
Przewodowa sieć lan	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej ścianie/biurku zgodnie z instrukcją producenta.,Regularnie sprawdzaj mocowania i dokręcaj śruby w razie potrzeby, aby uniknąć upadku monitora/telewizora.,Nie przekraczaj maksymalnej wagi lub rozmiaru
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Certyfikaty zgodności	CE
Podręcznik użytkownika	Tak

Sposób łączności	Przewodowy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Ilość DisplayPort	4
Ilość portów HDMI	4
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	160 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	240 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 x64, Windows 10 Education x64
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	4 szt.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	410 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Szybkość przesyłania danych	10 Gbit/s
Kompatybilne złącza sieciowe	EU, UK
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Wysokość produktu	46 mm
Zasilanie USB	Tak
Szerokość produktu	90 mm
Zestaw układów	DisplayLink - DL6910, Realtek - RTS5423, Realtek - RTS5411/RTS5411E, Realtek - RTL8153
Głębokość produktu	215 mm
Maksymalna rozdzielczość cyfrowa	5120 x 2880 px
Diody LED	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wysokość opakowania	100 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Waga wraz z opakowaniem	360 g
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Waga produktu	330 g
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Szerokość opakowania	145 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M