Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/startech-com-dk31c4dppdue-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-czarny-szary-p-396973.html



StarTech.com DK31C4DPPDUE stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Czarny, Szary

Cena brutto	**1 427,99 zł**
Cena netto	**1 160,97 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCN89**
Kod producenta	**DK31C4DPPDUE**
Ilość portów HDMI	**4**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 Education x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 Home x64,Windows 11 x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 x64**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Szybkość przesyłania danych	**10 Gbit/s**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Ilość DisplayPort	**4**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Wysokość produktu	**46 mm**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**160 mm**
Szerokość produktu	**90 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**240 mm**
Głębokość produktu	**215 mm**

Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**4 szt.**
Diody LED	**Tak**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**410 mm**
Wysokość opakowania	**100 mm**
Kompatybilne złącza sieciowe	**EU,UK**
Waga wraz z opakowaniem	**360 g**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Waga produktu	**330 g**
Zasilanie USB	**Tak**
Szerokość opakowania	**145 mm**
Zestaw układów	**DisplayLink - DL6910, Realtek - RTS5423, Realtek - RTS5411/RTS5411E, Realtek - RTL8153**
Przewody	**USB**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**5120 x 2880 px**
Głębokość opakowania	**233 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Kolor produktu	**Czarny,Szary**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Prąd wyjściowy	**8,5 A**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kensington Lock	**Tak**
Napięcie operacyjne	**20 V**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733020**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Wersja HDMI	**2.0**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M