Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/startech-com-dkt30csdhpd3-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-czarny-szary-p-340080.html

StarTech.com DKT30CSDHPD3 stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny, Szary

Cena brutto	**418,99 zł**
Cena netto	**340,64 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCNJP**
Kod producenta	**DKT30CSDHPD3**
Kod EAN	**0065030880022**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 8.1,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 8.1 Enterprise x64,Win**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 85 °C**
Szybkość przesyłania danych	**5 Gbit/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**15 mm**
Szerokość produktu	**45 mm**
Głębokość produktu	**270 mm**
Wysokość opakowania	**30 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**157 g**
Waga produktu	**85 g**
Szerokość opakowania	**143 mm**
Głębokość opakowania	**174 mm**
Kolor produktu	**Czarny,Szary**
Rodzaj zasilania	**USB**
Długość kabla	**0,27 m**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3**

Certyfikaty	**CE, FCC**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Zestaw układów	**VIA/VLI - VL102, VIA/VLI - VL817, Genesys Logic - GL823K, Parade - PS176, Realtek - RTL8153**
Mikrofon	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**SDHC,MicroSDXC,SDXC,MicroSD, MicroSDHC**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**4096 x 2160 px**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zgodny z Mac	**Tak**
Obsługa UASP	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**331 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**440 mm**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**70 szt.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733020**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**473 mm**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Karta sieciowa	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s**
Obsługa 10G	**Nie**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M