Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/startech-com-sdock4u33-stacja-dokujaca-do-dyskow-twardych-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-b-czarny-p-336321.html

StarTech.com SDOCK4U33 stacja dokująca do dysków twardych USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Czarny

Cena brutto	**919,99 zł**
Cena netto	**747,96 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCNDG**
Kod producenta	**SDOCK4U33**
Kod EAN	**0065030857932**
Szerokość produktu	**171,2 mm**
Głębokość produktu	**285 mm**
Diody LED	**Zasilanie,Działanie**
Wysokość opakowania	**170 mm**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,18 kg**
Waga produktu	**1,03 kg**
Szerokość opakowania	**214 mm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Przewody	**USB**
Obsługa UASP	**Tak**
Głębokość opakowania	**341 mm**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**357 mm**
Prąd wejściowy	**2.5 A**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**361 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**4 szt.**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**473 mm**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Średnica czaszy wentylatora	**4 cm**
Prąd wyjściowy	**6,5 A**
Rodzaje końcówek zasilania w zestawie	**NA,UK,EU,AU**

Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B**
Typ nośników pamięci	**SSD,HDD**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Certyfikaty	**CE, FCC**
Standardowe interfejsy	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Interfejs napędów pamięci masowej	**SATA, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Wymiary opakowania (SxGxW)	**168 x 340 x 213 mm**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Zestaw układów	**VL812+ASM1053E**
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	**3.5",2.5"**
Maksymalna pojemność przechowywania	**8 TB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733080**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**4**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Materiały	**Plastik**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 2000,Windows Vista Enterprise,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 H**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**6 Gbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Wysokość produktu	**85 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M