

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-cudy-gs1010pe-8-port-gigabit-poe-120w-2xgbe-uplink-p-301043.html>

Switch CUDY GS1010PE 8-Port Gigabit PoE+ 120W 2xGbE Uplink



Cena brutto	234,99 zł
Cena netto	191,05 zł
Numer katalogowy	KILCUDSWI0010
Kod producenta	GS1010PE
Kod EAN	6971690791421
Wysokość produktu	40 mm
Szerokość produktu	222 mm
Głębokość produktu	163 mm
Diody LED	Zasilanie,Link,Działanie
Przewody	Prąd przemieniczny
Szerokość pasma	20 Gbit/s
Kolor produktu	Czarny
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Obsługa PoE	Tak
Store-and-forward	Tak
Prąd wyjściowy	2,3 A
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Materiał obudowy	Metal
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Pamięci bufora pakietów	0,25 MB
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	120 W
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmiećnika. Przekaż

	zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Możliwość sztaplowania	Nie
Obsługa sieci VLAN	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Ilość portów przyłączeniowych	2
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Bez wiatraka	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Napięcie operacyjne	52 V
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 80 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M