

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-easy-smart-ruijie-reyee-rg-es216gc-v2-p-360266.html>

Switch Easy Smart Ruijie Reyee RG-ES216GC-V2



Cena brutto	718,99 zł
Cena netto	584,54 zł
Numer katalogowy	KILRUISWI0035
Kod producenta	RG-ES216GC-V2
Kod EAN	6971693278714
Waga wraz z opakowaniem	2,7 kg
Zawartość opakowania	Warranty card Rubber pad x 4 Power cord retainer
Głębokość produktu	440 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Obsługa 10G	Nie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Materiał obudowy	Metal
Podręcznik użytkownika	Tak
Układ	Montaż na biurku/ścianie
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	-500 - 5000 m
Typ przełącznika	Zarządzany
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Prąd wejściowy	0.6 A
Zasilacz dołączony	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	4 kV,Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Prędkość przekazywania	23,81 Mpps
Bez wiatraka	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Certyfikaty zgodności	CE
Przepustowość	32 Gbit/s

rutowania/przełączania	
Tryb oszczędzania energii (EEE)	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client,DHCP snooping
Liczba VLANs	16
Dołączone śruby	Tak
Diody LED	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q
Szerokość produktu	165 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Pobór mocy	12 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługa PoE	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Przycisk reset	Tak
Przewody	Zasilanie
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Waga produktu	2 kg
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Wpisy adresu MAC	Statyczne wpisy adresu MAC
Zarządzany w chmurze	Tak
Możliwość sztaplowania	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45	16
Liczba portów Ethernet	
Warstwa przełącznika	L2
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zdalna administracja	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Dublowanie portów	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Obsługa Multicast	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M