Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-krios-poe-4x-gigabit-poe-poe-2x-rj45-uplink-gigabit-60w-p-264738.html



Switch KRIOS PoE 4x Gigabit PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink Gigabit, 60W

Cena brutto	**174,99 zł**
Cena netto	**142,27 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSZ5P014305**
Kod producenta	**EX.14305**
Kod EAN	**5903148914305**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**12**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**6**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**60**
Certyfikaty	**CE Class B FCC Part 15 Class B VCCI Class B C-Tick ROHS**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia: 0°C~40°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 10%~ 90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**230 V**
Waga	**0.5**
Wymiary	**125 x 75 x 27 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pozostałe parametry	**Kontrolki LED: Power, LINK/ACT Piny PoE: 1/2 (+), 3/6 (-) Maksymalna moc dla**

	pojedynczego portu: 30 W
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**0.148**
Liczba portów 10/100 Mbps	**2**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**4**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**

Opis produktu

Extralink Krios - przełącznik PoE z portami Gigabit

Extralink Krios to 6-portowy przełącznik niezarządzalny z 4 portami PoE o maksymalnej prędkości 1000 Mb/s oraz obsługą standardów IEEE 802.3af/at z maksymalną mocą na jeden port wynoszącą 30 W. Switch wyposażony jest również w 2 porty RJ45 bez opcji zasilania PoE, które mogą służyć jako porty uplink lub do podłączenia dodatkowych urządzeń, np. rejestratora wideo w zastosowaniach monitoringowych.

Cztery dodatkowe tryby pracy przełącznika PoE
Cztery przełączniki umieszczone na froncie switcha KRIOS umożliwiają uruchomienie dodatkowych trybów w celu poprawienia wydajności lub zasięgu sieci, a zasady pracy każdego z trybów są następujące:

- **Tryb VLAN** - uruchomienie tego trybu powoduje odizolowanie portów 1-4, co skutecznie tłumi burze rozgłoszeniowe oraz poprawia wydajność sieci.
- **Tryb EXTEND** - pozwala, aby porty 1-4 mogły skutecznie przesyłać dane oraz zasilanie PoE na odległość do 250 metrów, co idealnie sprawdza się w systemach monitoringu wizyjnego.
- **Tryb AI PS** - przełącznik automatycznie wykrywa stan pracy urządzenia podłączonego do jednego z portów PoE, a gdy stwierdza, że pracuje ono nieprawidłowo, automatycznie uruchamia urządzenie ponownie.
- **Tryb AI QoS** - w tym trybie pracy dane wideo są przetwarzane w sposób priorytetowy, co zapewnia płynność obrazu. Rozwiązanie stosowane przede wszystkim w systemach monitoringowych.

Power over Ethernet
Switch Krios obsługuje standardy IEEE 802.3 af/at, automatycznie wykrywa i identyfikuje urządzenia PoE, które są zgodne z tymi standardami i zapewnia zasilanie wyłącznie tym urządzeniom. Maksymalna moc zasilacza dołączonego do przełącznika wynosi 60 W.