Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-10020mt-8x-10-100-1000mbps-p-202739.html



# Switch Planet IGS-10020MT (8x 10/100/1000Mbps)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 528,99 zł** |
| Cena netto | **1 243,08 zł** |
| Numer katalogowy | **SIEPLAHUB0279** |
| Kod producenta | **IGS-10020MT** |
| Kod EAN | **4711213688782** |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | **100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **26 Gbit/s** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Przepustowość | **14,8 Mpps** |
| Zakres wilgotności względnej | **5 - 95%** |
| Przełącznik wielowarstwowy | **L2+** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 95%** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **8** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 75 °C** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-40 - 75 °C** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Wysokość produktu | **135 mm** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Szerokość produktu | **56 mm** |
| Obsługa 10G | **Nie** |
| Głębokość produktu | **87,8 mm** |
| Liczba kolejek | **8** |
| Diody LED | **Tak** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |
| Waga produktu | **720 g** |
| Protokoły zarządzające | **SSH, SSL, SNMP, Telnet** |
| Kolor produktu | **Czarny** |

| | |
|---|---|
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Typ przełącznika | **Zarządzany** |
| Możliwość montażu na ścianie | **Tak** |
| Montaż DIN na szynie | **Tak** |
| Obsługa PoE | **Nie** |
| Rozmiar bufora | **512 KB** |
| Funkcje switcha | **Montaż do podłoża, Zarządzalny** |
| Store-and-forward | **Tak** |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | **2** |
| Porty LAN | **8x 10/100/1000Mbps** |
| Obsługa MIB | **MIB, MIB-II** |
| Rodzaj zasilania | **Brak danych** |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | **Tak** |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | **Brak danych** |
| Kolor główny | **Czarny** |
| Ilość slotów Modułu SFP | **2** |
| Kod producenta | **IGS-10020MT** |
| Wielkość tabeli adresów | **8000 wejścia** |
| Materiał obudowy | **Aluminium** |
| Protokół drzewa rozpinającego | **Tak** |
| Pobór mocy | **10 W** |
| Obsługa Multicast | **Tak** |
| Certyfikaty | **FCC Part 15 Class A, CE** |
| Liczba VLANs | **255** |
| Waga | **720 g** |
| IGMP snooping | **Tak** |
| Szerokość | **87.5 mm** |
| Emisja ciepła | **34 BTU/h** |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | **Tak** |
| Wysokość | **56 mm** |
| Dublowanie portów | **Tak** |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | **Tak** |
| Głębokość | **135 mm** |
| Agregator połączenia | **Tak** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | **9000** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE** |

| | |
|---|---|
| | **802.1ab,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1ag,IEEE 802.3z,IEEE 1588,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3,IEEE 802.3bz,IEEE 802.1ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w** |
| Możliwości montowania w stelażu | **Nie** |
| Stopień ochrony IP | **IP30** |
| Zgodny z Jumbo Frames | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M