Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-sg2210mp-8xge-poe-2xsfp-p-238565.html

Switch Smart SG2210MP 8xGE PoE+ 2xSFP



Cena brutto	**788,99 zł**
Cena netto	**641,46 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSS8P000007**
Kod producenta	**TL-SG2210MP**
Kod EAN	**6935364030674**
Liczba portów PoE+	**8**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.9**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**
Liczba portów SFP	**2**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada Zarządzanie centralne: Kontroler Omada oparty na Chmurze Kontroler sprzętowy Omada (OC300) Kontroler sprzętowy Omada (OC200) Kontroler programowy Omada Dostęp do chmury (poprzez kontroler OC300, OC200, kontroler Omada oparty na chmurze lu**
Pobór mocy	**150**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p.**
Bezpieczeństwo	**AAA 802.1X Autoryzacja bazująca na Porcie Autoryzacja bazująca na MAC (Host) Metody autoryzacji bazujące na PAP/EAP-MD5 MAB VLAN Gościa Wsparcie**

	autoryzacji Radius IP/IPv6-MAC Binding 512 wpisy DHCP Snooping DHCPv6 Snooping Inspekcja ARP Detekcja ND IP So
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Instrukcja instalacji Elementy montażowe Gumowe podstawki**
Wymiary	**294 x 180 x 44 mm**
Gwarancja	**60 mc.**
VLAN	**Max Grupy 4K VLAN 802.1Q Tagowany VLAN MAC VLAN Protokół VLAN GVRP Głosowy VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Funkcje L2	**Przekaźnik DHCP - DHCP Przekaźnik VLAN DHCP L2 Przekaźnik Link Aggregation statyczna agregacja linków 802.3ad LACP Do 8 grup agregacji, zawierających 8 portów na grupę Spanning Tree Protocol 802.1D STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP STP Security: TC Protect,**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**

Opis produktu

Switch Smart TP-Link SG2210MP
Gigabitowy przełącznik Smart JetStream, 8 portów PoE+, 2 Sloty SFP

- 150 W zasilania PoE: 8 portów PoE+ zgodnych ze standardem 802.3at/af i łącznym zasilaniem do 150W*.
- Gigabitowe Porty: 8 Gigabitowych Portów PoE+ i 2 Gigabitowe Sloty SFP zapewniają wysokie prędkości połączeń.
- Możliwość korzystania z Omada SDN: Platforma zapewnia dostęp do bezobsługowej konfiguracji ZTP**, centralnego zarządzania w chmurze oraz inteligentnego monitoringu.
- Scentralizowane zarządzanie: Zarządzanie jest niezwykle wygodne dzięki dostępowi z chmury oraz łatwej w użytkowaniu aplikacji Omada.
- Silne strategie zabezpieczeń: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication i wiele innych.
- Optymalizacja aplikacji Głosowych i Wideo: L2/L3/L4 QoS i IGMP snooping.