

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-sg2210mp-8xge-poe-2xsfp-p-238565.html>

Switch Smart SG2210MP 8xGE PoE+ 2xSFP



| | |
|--|---|
| Cena brutto | 814,99 zł |
| Cena netto | 662,59 zł |
| Numer katalogowy | NUTPLSS8P000007 |
| Kod producenta | TL-SG2210MP |
| Kod EAN | 6935364030674 |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 |
| Obsługa ramek Jumbo | Tak |
| Akcesoria w zestawie | Kabel zasilający Instrukcja instalacji Elementy montażowe Gumowe podstawki |
| Rozmiar ramki Jumbo | 9 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p. |
| Gwarancja | 60 mc. |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | Aplikacja Omada Zarządzanie centralne: Kontroler Omada oparty na Chmurze Kontroler sprzętowy Omada (OC300) Kontroler sprzętowy Omada (OC200) Kontroler programowy Omada Dostęp do chmury (poprzez kontroler OC300, OC200, kontroler Omada oparty na chmurze lu |
| Architektura sieci (switche) | GigabitEthernet |
| Przepustowość (switche Gbps) | 20 |
| Warstwa przełączania (switche) | L2+ |
| Zastosowanie (switche) | Dom i małe biuro (do 16 portów) |
| Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) | 4000 |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | 14.9 |
| Liczba portów PoE+ | 8 |
| Wymiary | 294 x 180 x 44 mm |
| Funkcje L2 | Przełącznik DHCP - DHCP Przełącznik VLAN DHCP L2 Przełącznik Link Aggregation statyczna agregacja linków |

| | |
|--------------------------------|--|
| | 802.3ad LACP Do 8 grup agregacji, zawierających 8 portów na grupę Spanning Tree Protocol 802.1D STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP STP Security: TC Protect, |
| Bezpieczeństwo | AAA 802.1X Autoryzacja bazująca na Porcie Autoryzacja bazująca na MAC (Host) Metody autoryzacji bazujące na PAP/EAP-MD5 MAB VLAN Gościa Wsparcie autoryzacji Radius IP/IPv6-MAC Binding 512 wpisy DHCP Snooping DHCPv6 Snooping Inspekcja ARP Detekcja ND IP So |
| VLAN | Max Grupy 4K VLAN 802.1Q Tagowany VLAN MAC VLAN Protokół VLAN GVRP Głosowy VLAN |
| Pobór mocy | 150 |
| Typ obudowy | Desktop (PC/Switche) |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 8 |
| Klasa przełącznika | SMART |
| Wentylator (switche) | Tak |
| Liczba portów SFP | 2 |

Opis produktu

Switch Smart TP-Link SG2210MP

Gigabitowy przełącznik Smart JetStream, 8 portów PoE+, 2 Sloty SFP

- 150 W zasilania PoE: 8 portów PoE+ zgodnych ze standardem 802.3at/af i łącznym zasilaniem do 150W*.
- Gigabitowe Porty: 8 Gigabitowych Portów PoE+ i 2 Gigabitowe Sloty SFP zapewniają wysokie prędkości połączeń.
- Możliwość korzystania z Omada SDN: Platforma zapewnia dostęp do bezobsługowej konfiguracji ZTP**, centralnego zarządzania w chmurze oraz inteligentnego monitoringu.
- Scentralizowane zarządzanie: Zarządzanie jest niezwykle wygodne dzięki dostępowi z chmury oraz łatwej w użytkowaniu aplikacji Omada.
- Silne strategie zabezpieczeń: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication i wiele innych.
- Optymalizacja aplikacji Głosowych i Wideo: L2/L3/L4 QoS i IGMP snooping.