Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-eap265-hd-p-207627.html



Switch TP-LINK TL-EAP265 HD

Cena brutto	**543,99 zł**
Cena netto	**442,27 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0082**
Kod producenta	**TL-EAP265 HD**
Kod EAN	**6935364030728**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1300 Mbit/s**
Moc nadawcza (FCC)	**24 dBm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Moc nadawcza (CE)	**20/23 dBm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Service Set Identifier (SSID) features	**Multiple SSIDs**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,SSH,128-bit WEP,WPA 2-Enterprise,SNMP,HTTPS,WPA-PSK,152-bit WEP,64-bit WEP,WPA-Enterprise,SNMPv2**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Passive PoE,Active PoE**
Wysokość produktu	**37,1 mm**
Adapter PoE w zestawie	**Tak**
Szerokość produktu	**205,5 mm**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**450 Mbit/s**
Głębokość produktu	**181,5 mm**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**
Diody LED	**Tak**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Przewody	**Prąd przemienny**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
MIMO	**Tak**

Obsługa PoE	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**1300 Mbit/s**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
Port WAN	**Ethernet (RJ-45)**
Zakres napięcia DC	**12 V**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
Limit częstotliwości	**Tak**
Liczba użytkowników	**500 użyt.**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
5 GHz	**Tak**
Pobór mocy	**12,3 W**
Umieszczenie	**Sufit, Ściana**
2,4 GHz	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Syslog	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**4 dBi**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ilość wsparć SSID	**16**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Ilość sztuk	**1**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
6 GHz	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M