

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sf1005d-5x-10-100mbps-p-149801.html>

Switch TP-LINK TL-SF1005D (5x 10/100Mbps)



Cena brutto	37,99 zł
Cena netto	30,89 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0006
Kod producenta	TL-SF1005D
Kod EAN	6935364020064
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przewodnik użytkownika	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Maksymalna szybkość przesyłania danych	0,1 Gbit/s
Produkt stackowalny	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Bez wiatraka	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wskaźnik LED połączenia	Y
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szybkość transmisji danych	10/100 Mbps
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy (max)	1,87 W
Wysokość produktu	22 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Szerokość produktu	103,5 mm
Store-and-forward	Tak
Głębokość produktu	70 mm
Złącze zasilania	DC-in jack
Diody LED	Tak
Stackowalny	Nie
Wysokość opakowania	85 mm
Wielkość tabeli adresów	1000 wejścia
Waga wraz z opakowaniem	190 g
Protokół drzewa rozpinającego	Tak

Szerokość opakowania	91 mm
Emisja ciepła	6,38 BTU/h
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewody	Prąd przemienny
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Głębokość opakowania	108 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-T
Prąd wejściowy	0.6 A
Przepustowość rutowania/przełączania	1,6 Gbit/s
Kolor produktu	Biały
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa PoE	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3u
Pełny duplex	Tak
Porty LAN	5x 10/100Mbps
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa 10G	Nie
Rodzaj zasilania	Brak danych
Źródło zasilania	DC
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	5
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Zasilacz dołączony	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Maksymalne zużycie mocy	1,87 W
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Kolor główny	Biały, Szary
Napięcie wejściowe AC	220 V
Kod producenta	TL-SF1005D
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Pobór mocy	1,87 W
Zasilacz sieciowy	Tak

Certyfikaty	FCC, RoHs
Napięcie wejściowe DC	5 V
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Podręcznik użytkownika	Tak
Wymiary produktu (SxGxW)	140 x 87 x 27,5 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M