

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1005p-5x-10-100-1000mbps-p-196251.html>

Switch TP-LINK TL-SG1005P (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	149,99 zł
Cena netto	121,94 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0049
Kod producenta	TL-SG1005P
Kod EAN	6935364083212
Napięcie wejściowe DC	48 V
Głębokość	98 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Store-and-forward	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Przewodnik użytkownika	Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Prędkość przekazywania	7,44 Mpps
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	25 mm
IGMP snooping	Tak
Szerokość produktu	99,8 mm
Emisja ciepła	219,87 BTU/h
Głębokość produktu	98 mm
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	56 W
Diody LED	Tak
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat6,Cat3,Cat4,Cat5e
Wysokość opakowania	121 mm
Możliwości montowania w stelażu	Nie

Waga wraz z opakowaniem	800 g
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Szerokość opakowania	131 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Przewody	Prąd przemienny
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Głębokość opakowania	196 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Prąd wejściowy	1.25 A
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa 10G	Nie
Kolor produktu	Czarny
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa PoE	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x
Funkcje switcha	Auto MDI / MDI-X, Automatyczna aktualizacja adresów MAC, Niezarządzalny, QoS
Źródło zasilania	DC/PoE
Prąd wyjściowy	1,25 A
Zasilacz dołączony	Tak
Porty LAN	5x 10/100/1000Mbps
Rodzaj zasilania	Brak danych
Maksymalne zużycie mocy	63,31 W
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kolor główny	Czarny
Napięcie wejściowe AC	120 - 220 V
Kod producenta	TL-SG1005P
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie	48 V

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Napięcie operacyjne	48 V
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Bez wiatraka	Tak
Szerokość	99.8 mm
Pobór mocy (max)	64,44 W
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Zasilacz sieciowy	Tak
Wysokość	25 mm
Maksymalna długość kabla	100 m
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Opis produktu

- Gwarancja: G060M