

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1024d-24x-10-100-1000mbps-p-202792.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024D (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	368,99 zł
Cena netto	299,99 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0014
Kod producenta	TL-SG1024D
Kod EAN	6935364020620
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Zestaw do montażu haków	Tak
Zasilanie	100 - 240V, 50/60Hz
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Wymiary produktu (SxGxW)	294 x 180 x 44 mm
Zasilacz dołączony	Tak
Przewodnik użytkownika	Tak
Maksymalne zużycie mocy	13,08 W
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Sposób łączności	Przewodowy
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Produkt stackowalny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wskaźnik LED połączenia	Y
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szybkość transmisji danych	10/100/100 Mbps
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że

	urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Wysokość produktu	44 mm
Cechy sieci	Gigabit Ethernet
Możliwość sztaplowania	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Pobór mocy (max)	13,62 W
Szerokość produktu	294 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Głębokość produktu	180 mm
Store-and-forward	Tak
Diody LED	Tak
Złącze zasilania	DC-in jack
Wysokość opakowania	80 mm
Stackowalny	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,95 kg
Prędkość przekazywania	35,7 Mpps
Szerokość opakowania	250 mm
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Rodzaj opakowania	Pudełko
Emisja ciepła	46,44 BTU/h
Przewody	Prąd przemienny
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat3,Cat5e,Cat4
Głębokość opakowania	400 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Szerokość pasma	48 Gbit/s
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Kolor produktu	Szary
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Obsługa PoE	Nie
Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Funkcje switcha	Montaż do podłoża
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24

Typ zasilacza	Prąd przemienny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Porty LAN	24x 10/100/1000Mbps
Podpora kontroli przepływu	Tak
Rodzaj zasilania	Brak danych
Pełny duplex	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Obsługa 10G	Nie
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Kolor główny	Czarny
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Kod producenta	TL-SG1024D
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M