

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1024de-24x-10-100-1000mbps-p-202798.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024DE (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	430,99 zł
Cena netto	350,40 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0030
Kod producenta	TL-SG1024DE
Kod EAN	6935364021245
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Pełny duplex	Tak
Maksymalne zużycie mocy	14,19 W
Obsługa 10G	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba kolejek	4
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa sieci VLAN	Tak
Przewodnik użytkownika	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Auto-Negocjacja	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Store-and-forward	Tak
Zestaw do montażu haków	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Prędkość przekazywania	35,7 Mpps
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Warstwa przełącznika	L2

Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Wysokość produktu	44 mm
Pamięci bufora pakietów	0,512 MB
Pobór mocy (max)	14,86 W
Szerokość produktu	294 mm
Limit częstotliwości	Tak
Głębokość produktu	180 mm
Liczba VLANs	32
Diody LED	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Wysokość opakowania	80 mm
IGMP snooping	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,02 kg
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Port-based VLAN
Szerokość opakowania	250 mm
Emisja ciepła	114,37 BTU/h
Rodzaj opakowania	Pudełko
Dublowanie portów	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Agregator połączenia	Tak
Głębokość opakowania	400 mm
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Kolor produktu	Czarny
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat6,Cat3
Układ	1U
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Funkcje switcha	Montaż w szafach Rack, Zarządzalny
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Porty LAN	24x 10/100/1000Mbps
Zgodny z Jumbo Frames	Tak

Rodzaj zasilania	Brak danych
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Kolor główny	Czarny
Przepustowość	35,7 Mpps
Kod producenta	TL-SG1024DE
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Pobór mocy	14,19 W
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Opis produktu

- Gwarancja: G060M