

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg105e-5x-10-100-1000mbps-p-196235.html>

Switch TP-LINK TL-SG105E (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	83,99 zł
Cena netto	68,28 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0011
Kod producenta	TL-SG105E
Kod EAN	6935364022037
Dublowanie portów	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Port-based VLAN
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q
Liczba VLANs	32
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Obsługa 10G	Nie
Store-and-forward	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Pobór mocy (max)	2,82 W
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Warstwa przełącznika	L2
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Rodzaj opakowania	Pudełko
Głębokość	98 mm
Wysokość opakowania	92 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość produktu	98 mm
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Wysokość produktu	26 mm
Kod producenta	TL-SG105E
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Porty LAN	5x 10/100/1000Mbps
Napięcie wejściowe DC	5 V
Obsługa PoE	Nie
Napięcie wejściowe AC	220 V
Kolor produktu	Czarny
Maksymalne zużycie mocy	2,82 W
Głębokość opakowania	125 mm
Źródło zasilania	DC
Emisja ciepła	9,62 BTU/h
Zestaw do montażu haków	Tak
IGMP snooping	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pamięci bufora pakietów	1 MB
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Prędkość przekazywania	7,44 Mpps
Podpora kontroli przepływu	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Przepustowość	7,44 Mpps
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Agregator połączenia	Tak
Szerokość opakowania	128 mm
Wysokość	25 mm
Diody LED	Tak
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Szerokość produktu	99,8 mm
Napięcie	5 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kolor główny	Czarny

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Rodzaj zasilania	Brak danych
Przewodnik użytkownika	Tak
Funkcje switcha	Montaż do podłoża, Zarządzalny
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Prąd wejściowy	0.6 A
Zasilacz dołączony	Tak
Przewody	Prąd przemienny

Opis produktu

- Gwarancja: G060M