

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg105e-5x-10-100-1000mbps-p-196235.html>

Switch TP-LINK TL-SG105E (5x 10/100/1000Mbps)



| | |
|------------------------------------|--|
| Cena brutto | 80,99 zł |
| Cena netto | 65,85 zł |
| Numer katalogowy | KILTPLSWI0011 |
| Kod producenta | TL-SG105E |
| Kod EAN | 6935364022037 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Ostrzeżenia | Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we |
| Maksymalne zużycie mocy | 2,82 W |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Pobór mocy (max) | 2,82 W |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Store-and-forward | Tak |
| Wysokość produktu | 26 mm |
| Prędkość przekazywania | 7,44 Mpps |
| Szerokość produktu | 99,8 mm |
| Wielkość tabeli adresów | 2000 wejścia |
| Głębokość produktu | 98 mm |
| Pamięci bufora pakietów | 1 MB |
| Diody LED | Tak |
| Liczba VLANs | 32 |
| Wysokość opakowania | 92 mm |
| IGMP snooping | Tak |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Port-based VLAN |
| Szerokość opakowania | 128 mm |
| Emisja ciepła | 9,62 BTU/h |

| | |
|---|--|
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Dublowanie portów | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Agregator połączenia | Tak |
| Głębokość opakowania | 125 mm |
| Prąd wejściowy | 0.6 A |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 16000 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 5 |
| Typ przełącznika | Nie zarządzany |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Obsługa PoE | Nie |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T |
| Funkcje switcha | Montaż do podłoża, Zarządzalny |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 10 Gbit/s |
| Porty LAN | 5x 10/100/1000Mbps |
| Przepustowość | 7,44 Mpps |
| Rodzaj zasilania | Brak danych |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | Brak danych |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 5 |
| Kolor główny | Czarny |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kod producenta | TL-SG105E |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Napięcie | 5 V |
| Obsługa 10G | Nie |
| Certyfikaty | FCC, CE, RoHS |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Szerokość | 100 mm |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3u,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Wysokość | 25 mm |
| Zestaw do montażu haków | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 220 V |
| Głębokość | 98 mm |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe DC | 5 V |
| Źródło zasilania | DC |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Warstwa przełącznika | L2 |
| Zasilacz dołączony | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G060M