

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg108pe-8x-10-100-1000mbps-p-196234.html>

Switch TP-LINK TL-SG108PE (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	221,99 zł
Cena netto	180,48 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0010
Kod producenta	TL-SG108PE
Kod EAN	6935364094744
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1Q
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Napięcie operacyjne	48 V
Źródło zasilania	DC
Napięcie wejściowe DC	48 V
Store-and-forward	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	15,4 W
Maksymalne zużycie mocy	65,2 W
Przewodnik użytkownika	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	220 - 220 V
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Prędkość przekazywania	11,9 Mpps
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	11900000 pps
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Pobór mocy (max)	65,2 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Auto-Negocjacja	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Wysokość produktu	25 mm
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Szerokość produktu	158 mm
Limit częstotliwości	Tak
Głębokość produktu	101 mm
Liczba VLANs	32
Diody LED	PoE,Działanie,Prędkość,Status,Zasilanie,Link
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Wysokość opakowania	121 mm
IGMP snooping	Tak
Waga wraz z opakowaniem	890 g
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Port-based VLAN
Szerokość opakowania	131 mm
Emisja ciepła	256,19 BTU/h
Rodzaj opakowania	Pudełko
Dublowanie portów	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	64 W
Agregator połączenia	Tak
Głębokość opakowania	196 mm
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Prąd wejściowy	1.25 A
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat5,Cat6,Cat3,Cat4
Typ przełącznika	Zarządzany
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Obsługa PoE	Tak
Funkcje switcha	Zarządzalny
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Prąd wyjściowy	1,25 A
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Rodzaj zasilania	Brak danych

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kolor główny	Czarny
Obsługa 10G	Nie
Kod producenta	TL-SG108PE
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Napięcie	48 V
Obsługa sieci VLAN	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 V
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M