

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg108pe-8x-10-100-1000mbps-p-196234.html>

Switch TP-LINK TL-SG108PE (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	228,99 zł
Cena netto	186,17 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0010
Kod producenta	TL-SG108PE
Kod EAN	6935364094744
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1Q
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Rodzaj zasilania	Brak danych
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Źródło zasilania	DC
Obsługa 10G	Nie
Kolor główny	Czarny
Zasilacz dołączony	Tak
Kod producenta	TL-SG108PE
Maksymalne zużycie mocy	65,2 W
Napięcie	48 V
Napięcie wejściowe AC	220 V
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	220 - 220 V
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	11900000 pps
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Pobór mocy (max)	65,2 W
Napięcie operacyjne	48 V
Auto-Negocjacja	Tak
Napięcie wejściowe DC	48 V
Store-and-forward	Tak

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	15,4 W
Przewodnik użytkownika	Tak
Prędkość przekazywania	11,9 Mpps
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Wysokość produktu	25 mm
Limit częstotliwości	Tak
Szerokość produktu	158 mm
Liczba VLANs	32
Głębokość produktu	101 mm
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Diody LED	PoE,Działanie,Prędkość,Status,Zasilanie,Link
IGMP snooping	Tak
Wysokość opakowania	121 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Port-based VLAN
Waga wraz z opakowaniem	890 g
Emisja ciepła	256,19 BTU/h
Szerokość opakowania	131 mm
Dublowanie portów	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewody	Prąd przemienny
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	64 W
Głębokość opakowania	196 mm
Agregator połączenia	Tak
Prąd wejściowy	1.25 A
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Kolor produktu	Czarny
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000

Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat5,Cat6,Cat3,Cat4
Typ przełącznika	Zarządzany
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Obsługa PoE	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Funkcje switcha	Zarządzalny
Obsługa sieci VLAN	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Prąd wyjściowy	1,25 A
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps

Opis produktu

- Gwarancja: G024M