

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1210p-p-206293.html>

Switch TP-LINK TL-SG1210P



Cena brutto	312,99 zł
Cena netto	254,46 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0074
Kod producenta	TL-SG1210P
Kod EAN	6935364052980
Pobór mocy (max)	78,13 W
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	63 W
IGMP snooping	Tak
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Store-and-forward	Tak
Wysokość opakowania	70 mm
Obsługa 10G	Nie
Głębokość produktu	126 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	9
Wysokość produktu	26 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Rodzaj światłowodu	Pojedynczy
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pobór mocy	7,11 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Napięcie	53.5 V
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Typ przełącznika	Nie zarządzany
Zasilacz dołączony	Tak
Prąd wejściowy	1.31 A
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x
Szerokość opakowania	240 mm
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Bez wiatraka	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	9
Emisja ciepła	266,42 BTU/h
Pamięci bufora pakietów	14,88 MB
Ilość slotów Modułu SFP	1
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Diody LED	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Szerokość produktu	209 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Podręcznik użytkownika	Tak
Materiał obudowy	Metal
Napięcie wejściowe DC	53.5 V
Obsługa PoE	Tak
Maksymalne zużycie mocy	78,13 W
Kolor produktu	Szary
Źródło zasilania	DC
Głębokość opakowania	315 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,24 kg

Opis produktu

- Gwarancja: G060M



PS COMPUTER Sp. z o.o.