

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1218mp-p-208084.html>

Switch TP-LINK TL-SG1218MP

Cena brutto	821,99 zł
Cena netto	668,28 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0084
Kod producenta	TL-SG1218MP
Kod EAN	6935364072155
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Emisja ciepła	977,44 BTU/h
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	16
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Klasyfikacja ruchu	Tak
Półdupleks	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	18
Liczba portów SFP Combo	2
Głębokość opakowania	528 mm
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Szerokość opakowania	250 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wysokość opakowania	80 mm
Obsługa 10G	Nie
Głębokość produktu	180 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	18
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa PoE	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Typ przełącznika	Nie zarządzany
Maksymalne zużycie mocy	286,64 W
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	250 W
Pamięci bufora pakietów	4,1 MB
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	16
Prędkość przekazywania	26,78 Mpps
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Pobór mocy (max)	286,64 W
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Obsługiwane typy kabli	Cat4,Cat5,Cat6,Cat3,Cat5e
Zasilacz dołączony	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab
Waga wraz z opakowaniem	3,05 kg
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Diody LED	Tak
Pełny duplex	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Przepustowość rutowania/przełączania	36 Gbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Materiał obudowy	Metal
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Układ	1U

Skrócona instrukcja obsługi

Tak

Kolor produktu

Czarny

Opis produktu

- Gwarancja: G060M