

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg2008p-p-215901.html>

Switch TP-LINK TL-SG2008P



Cena brutto	482,99 zł
Cena netto	392,67 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0088
Kod producenta	TL-SG2008P
Kod EAN	6935364072957
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L2+
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa 10G	Nie
Liczba kolejek	8
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	8
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3
Obsługa sieci VLAN	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Bez wiatraka	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Auto-Negocjacja	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ uwierzytelniania	RADIUS
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv6 Telnet,IPv6 tracert,IPv6 ping
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Uwierzetylnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
Limit częstotliwości	Tak
Pamięci bufora pakietów	0,5 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba VLANs	4094
Obsługa Multicast	Tak
Wysokość produktu	26 mm
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Szerokość produktu	209 mm
IGMP snooping	Tak
Głębokość produktu	126 mm
Funkcje DHCP	DHCPv6 snooping,DHCPv6 server,DHCP client,DHCP relay,DHCP snooping
Diody LED	Tak
Dublowanie portów	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Kolor produktu	Czarny
Typ przełącznika	Zarządzany
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Obsługa PoE	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F060M