

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/symbol-motorola-bezprzewodowy-czytnik-kodow-kreskowych-li3678-sr3u42a0s1w-usb-baza-kabel-zasilacz-p-334745.html>



## Symbol-motorola Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych LI3678-SR3U42A0S1W USB/BAZA/kabel/zasilacz

Cena brutto	<b>1 896,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 542,27 zł</b>
Numer katalogowy	<b>URSSYBCZK0028</b>
Kod producenta	<b>LI3678-SR3U42A0S1W</b>
Technologia łączności	<b>Przewodowy i Bezprzewodowy</b>
Szerokość produktu	<b>142 mm</b>
Głębokość produktu	<b>76 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>385 g</b>
Przewody	<b>USB</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Zielony</b>
Rodzaj baterii	<b>Litowo-jonowa (Li-Ion)</b>
Odczytywane kody kreskowe	<b>1D, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN, GS1 DataBar, MSI Plessey</b>
Obsługa sieci bezprzewodowej	<b>Bluetooth</b>
Sygnalizacja	<b>Dźwiękowa, Optyczna</b>
Czytnik	<b>Ręczny</b>
Liczba odsłon za opłatą	<b>70000</b>
Wersja Bluetooth	<b>4.0</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Odporny na kurz,Wodoodporny,Odporny na wstrząsy</b>
Rodzaj zasilania	<b>Bateria</b>
Rozdzielczość czujnika optycznego	<b>1500 px</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D)	<b>Nieobsługiwany</b>
Interfejsy	<b>Ethernet LAN, RS-232, USB</b>
Regulowany kąt odczytu	<b>-65 - 65°</b>
Kod producenta	<b>LI3678-SR3U42A0S1W</b>

Odczyt pod kątem nachylenia	<b>-65 - 65°</b>
Dodatkowe informacje	<b>Wbudowany akumulator</b>
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	<b>Code 11,MSI,Plessey,Codabar,Code 93,GS1-128 (UCC/EAN-128),Code 39,Code 128,U.P.C.</b>
Typ skanera	<b>1D</b>
Funkcja programowania	<b>Tak</b>
Kąt odchylenia odczytu	<b>-45 - 45°</b>
Źródło światła	<b>617 nm, Dioda</b>
Długość fali	<b>617 nm</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi, Stacja dokująca</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Sustainability certificates	<b>RoHS</b>
Model	<b>Ręczny czytnik kodów kreskowych</b>
Bluetooth Low Energy (BLE)	<b>Tak</b>
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	<b>RoHS</b>
Pojemność baterii	<b>3100 mAh</b>
Zasięg bezprzewodowego router'a	<b>100 m</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wodoodporny, Odporny na wstrząsy, Odporny na kurz</b>
Waga	<b>385 g</b>
Standardowe interfejsy	<b>RS-232, USB, Złącze klawiatury</b>
Szerokość	<b>76 mm</b>
Technologia baterii	<b>Litowo-jonowa (Li-Ion)</b>
Wysokość	<b>185 mm</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84716070</b>
Głębokość	<b>142 mm</b>
Zgodność z RoHS	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 50 °C</b>
Wysokość produktu	<b>185 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---